






信息(自动)交换器
手动讯号交换开关盒

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



D364

100Y 编号	厂商编号	说明	类型
12110	D364	1-4 Data Switch 信息交换开关盒	C36P



BNC 1-4
资讯交换开关盒
孔座種類數量:
BNC *4 OUTPUT
BNC *1 INPUT



25-6
资讯交换开关盒
1-6 Data Switch
孔座種類數量:
25P*6OUTPUT
1 INPUT



15/6/6-4
彩色屏幕+键盘+鼠标切换开关盒
规格: PS2开关盒
屏幕/PS2/PS2共享四段
使用鼠标切换时, 须另购
D型9P公对公转换器。



25-4
四台电脑共用一部打印机
四部打印机共用一台电脑

100Y 编号	厂商编号	说明	类型
14314	15/6/6-4	屏幕/PS2/PS2 共享四段	
6353	25-4	1-4 Data Switch 信息交换开关盒	D25P
16829	25-6	Data Switch	25P 信息交换开关盒
12226	BNC 1-4	1-4 Data Switch 信息交换开关盒	BNC



15/9/5-2



D15954



15/9/6-4



15/9/6-2



HD15-2



AUTO 1-8



HD15-4



D25-2



9-6



9-2



9-4



AS-15-4



15/6-2



15/6-4



15/6/6-2



37-2

100Y 编号	厂商编号	说明	类型
21814	15/6-2	Data Switch	屏幕/PS2 共享二段
21836	15/6-4	屏幕/PS2 三排 15 DATA SWITCH	
16396	15/6/6-2	屏幕/PS2/PS2 共享二段	
14314	15/6/6-4	屏幕/PS2/PS2 共享四段	
5764	15/9/5-2	1-2 Data Switch 信息交换开关盒	HD15P+D9P+DIN5P
5763	15/9/6-2	1-2 Data Switch 信息交换开关盒	HD15P+D9P+PS2
5767	15/9/6-4	1-4 Data Switch 信息交换开关盒	HD15P+D9P+PS2
4019	25-3	1-3 Data Switch 信息交换开关盒	D25P
6353	25-4	1-4 Data Switch 信息交换开关盒	D25P
16829	25-6	Data Switch	25P 信息交换开关盒
17405	37-2	1-2 Data Switch 信息交换开关盒	D37P
14090	9-2	1-2 Data Switch 信息交换开关盒	D9P
11788	9-4	1-4 Data Switch 信息交换开关盒	D9P
13242	9-6	1-6 Data Switch 信息交换开关盒	D9P
13597	AS-15-4	1-4 Data Switch 信息交换开关盒	D15P(2排)
26494	AUTO 1-8	AUTO 1-8 切换器 25P (打印机用)	
12226	BNC 1-4	1-4 Data Switch 信息交换开关盒	BNC
5766	D15954	1-4 Data Switch 信息交换开关盒	HD15P+D9P+DIN5P
6354	D25-2	1-2 Data Switch 信息交换开关盒	D25P
12110	D364	1-4 Data Switch 信息交换开关盒	C36P
6355	HD15-2	1-2 Data Switch 信息交换开关盒	彩色屏幕 HD15
6352	HD15-4	Data Switch 信息交换开关盒	彩色屏幕 HD15

串行端口自动讯号交换开关盒

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



RS-232

RS-232
e-P132-T-100是最低成本的TCP/IP转换器模块, 提供1-Port RS-232至TCP/IP最稳定的通讯功能, 内建WEB Server的简单设定画面, 让您的串行传输设备快速便捷地网络化。



e-P432

e-P432 TCP/IP 10/100M 四埠连网服务器
e-P432是多埠高速10/100M bps的TCP/IP转换器, 可提供4-Port Rs232同时上网, 亦可设定3-Port rs232和1-Port RS-422/485, 并可提供1-Port PS2接口至TCP/IP的转换功能, 是多台串列设备同时网络化的最佳利器。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
28392	RS-232		RS-232 TTL TO Ethernet Module
23906	e-P432	AQT	e-P432 TCP/IP 10/100M 四埠连网服务器





并行端口自动讯号交换开关盒

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



AUTO 15/6/6-2



AUTO1-4

100Y 编号	厂商编号	说明	类型
12075	AUTO 15/6/6-2	AUTO Data Switch 切换器	1-2 VGA+Keyboard
19497	AUTO1-4	AUTO 25-4 切换器	

键盘或屏幕自动讯号交换器




MPC1-41P/S
规格说明: *用途: 4 PCs (PS/2) to 1 user
*PC端: HD-15Mx4, MD-6Fx8
*Console端: HD-15Fx1, MD-6Fx2
*最大分辨率: 1600x1280 *频宽: 200MHz
*水平频率: 30-100KHz *垂直频率: 43-120Hz
*传输距离: a. PC端到 MPC1-41P/S : 5 米
b. Console 端到 MPC1-41P/S : 2 米
*外观: Desk top (Plastic case)
*尺寸: 190mm x 116mm x 43mm



VGA 彩色屏幕同步分配器
电源输入: DC 9V 电缆距离: 65M (210ft.)
输入接头: 15P VGA公接头x1
输出接头: 15P VGA母接头 x4, 8 频宽: 250MHz

100Y 编号	厂商编号	说明	应用
11123	MPC1-41P	AUTO 15/6/6-4 Data Switch 键盘&屏幕自动讯号交换器	4PC/1 users(AT,PS2)
7734	VGA401	VGA 分配器 1-4	VGA HD15P

各类集线器



100Y 编号	厂商编号	说明
12981	USB107-AU-Q09	7P HUB W/APT W/CBL 贝吉 美规(USB HUB107)

计算机接口转换器

Rs232 / Parallel 双向接口转换器



这系列转换器为双向设计, 可以让您的数据传输从并行端口转换成串行端口, 或是从串行端口转换成并行端口。只要简单切换即可选择dataflow的方向、通讯模式等设定。串行端口的baudrate支持硬件 handshake与软件 Xon/Xoff 115200bps; 并行端口的通讯速率为1.5MB/sec。另外SXP-325A缓冲存储器扩充可到512k。
功能特色: 可用功能切换按钮指定数据方向 体积精巧 支持软硬件 handshake Xon/Xoff
容易安装 内建缓冲存储器(Buffer)提供更有效率的操作(SXP-325A)

100Y 编号	厂商编号	说明
14763	SXP-325A	RS232 双向 PARALLEL 双向接口转换器

USB接口转换器



USB-1284C



UMC-100



UB-144(3886)



UB-145(3879)



UB-34

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	连接器
24852	UB-144(3886)	SCE	1394B 9-6 Firewire Cable	USB/USB
24853	UB-145(3879)	SCE	1394B 9-9 Firewire Cable	USB/USB
40090	UB-34		USB TO IEEE-1284(打印机) BRIDGE CABLE	USB B/DB25F
40174	UMC-100		USB TO MODEM CONVERTER	
12479	USB-1284C		Bi-directional, For PC	USB B/DB25F

计算机连接线 RS-232 连接线



AS-25P+25P-5M



GC-9M/2*9F



A-LL3-10



25FF-10M



25MF-3M



9MM-1.8M



9MF-10M

AS-9MF-1.3M

100Y 编号	厂商编号	说明	长度(M)	M/F,M/M,F/F	插脚
5545	25FF-3M	计算机连接线	3M	25F-25F	25P
30458	25MF-1.8M 连接线	RS-232 延长线	1.8M	25M/F	25P
28252	25MF-1.8M 编织	RS-232 延长线	1.8M	25M/F	25P
30457	25MF-3M 延长线	RS-232 延长线	3M	25M/F	25P
28253	25MF-3M 编织	RS-232 延长线	3M	25M/F	25P
30456	25MM-1.8M 延长线-UL2464/AWG24	RS-232 延长线-UL2464/AWG24	1.8M	25M/M	25P
28250	25MM-1.8M 编织-UL2919	RS-232 延长线-UL2919 Cable	1.8M	25M/M	25P
30455	25MM-3M 延长线-UL2464/AWG24	RS-232 延长线-UL2464 AWG24	3M	25M/M	25P
28251	25MM-3M 编织-UL2919	RS-232 延长线-UL2919 Cable	3M	25M/M	25P
15580	9MF-10M	RS-232 延长线	10M	9M/F	9P
8003	9MF-3M	RS-232 延长线	3M	9M/9F	9P
28101	9MM-3M	RS-232 连接线	3M	9M/9M	9P
13632	9MM-5M	RS-232 计算机线	5M	M/M	9P
15954	AS-25P+25P-5M	RS-232 延长线	5M	M/M	25P
30298	AS-9FF-20M	RS-232 连接线	20M	9F/F	9P
15489	AS-9MF-1.3M	RS-232 延长线	1.3M	9M/9F	9P





AS-25M25F-12M AS-25P+25S-5M AS-9M/9F*2 9FF-5M AS-15M/15F*2 9MF-3M编织 15MM-3M 25MM-10M

CPLD数字逻辑发展系统简介

配合「数字逻辑实习」及「入门与实务」, 全书的实习都可在本系统实习。只须透过线做下载烧录, 不须其它专用的线。另有排针, 可对外控制其它实习。一对二连接线 产品编号: GC-9M/2*9F 规格: 鼠标共享线 1公-2母, 长度为20CM

Table with 6 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 说明, 长度(M), M/F,M/M,F/F, 插脚. Lists various cable models and their specifications.

IEEE-488 GPIB连接线

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



IEEE488黑螺丝

RCIEEE488 IEEE-488-1



Table with 6 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 说明, 类型, 长度 (M), M/F,M/M,F/F. Lists IEEE-488 GPIB cable models.

软盘用排线



012-7 012-6

FD345-60CM

杜邦迷你连接器 脚距: 2.5mm 1A 300V, 2P-20P 含头L:21.3cm



Table with 4 columns: 100Y 编号, 厂商编号, 说明, 长度(M). Lists floppy disk ribbon cable models.





IDE/SCSI 硬盘用排线

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	长度(M)
5289	503-90	SCSI 硬盘排线 50*3IDC	90CM
7080	AS-HD68*5	SCSI 内接排线 HD68*5IDC	90CM
12109	AS-LVD	AS-LVD SCSI 排线 HD68*5	1.25M
18823	ATA66	IDC 硬盘排线 80P*3	1.4M
8115	F100	AT100 硬盘排线 40P80C*3IDC	45CM
5261	F40360	硬盘排线/40*3IDC	60CM
6108	HD683-60CM	SCSI 硬盘排线/68*3IDC	60CM

PS/2 +DIN 键盘用线



100Y 编号	厂商编号	说明	长度(M)	M/F, M/M, F/F
28599	012-14	PS/2 键盘延长编织线	26cm	6M6F
10240	5MF-3M	DIN 键盘延长线	3M	5M/5F
10241	5MF-5M	DIN 键盘延长线	5M	5M/5F
5287	GC-5F6M-15CM	键盘转换线 DIN-PS2	15CM	5F/6M
5286	GC-5M6F-15CM	键盘转换线 DIN-PS2	15CM	5M/6F
23955	GC-9M6F-15CM	键盘转换线 DIN-PS2	15CM	9M/6F
10027	KBDC	键盘线+ DC 线	90cm	5M-5F
6609	M5151-1.8	DIN 键盘用线	1.8M	5M-5M
9982	M5151-10	DIN 键盘用线	10M	5M/5M
9980	M5151-3	DIN 键盘用线	3M	5M/5M
9981	M5151-5	DIN 键盘用线	5M	5M/5M
10024	M5152-1.8	DIN 键盘延长线	1.8M	5M-5F
10242	M5152-10	DIN 键盘延长线	10M	5M/5F
16915	M6161-5	PS/2 键盘线	5M	6M/6M
15894	M6262-1.8	PS/2 键盘线	1.8M	6F/6F
27950	MA-0502-00	PS/2 键盘线	3M	6M/6M
27801	MD6-1M2F	PS/2 共享线		1M2F
3448	MD6MF-1.8M	PS/2 键盘延长线	1.8 M	6M/6F
23588	MD6MF-10M	PS/2 键盘延长线	10M-PS/2	M/F
20157	MD6MF-3M	PS/2 键盘延长线	3M	6M/6F
22575	MD6MF-5M	PS/2 键盘延长线	5 M	6M/6F
5278	MD6MM-1.8M	PS/2 键盘线	1.8M	6M/6M
15512	MINI DIN8MF-30cm	Mini Din 8P MF 30cm	0.3M	M/F

VGA 屏幕用线

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	长度(M)	M/F, M/M, F/F
27078	AS-15MM-18M	VGA 延长线	18M	15M/15M
3447	GC-H15M/2*15F	VGA 屏幕共享线	20CM	HD15 2F-1M
10728	H15FF-1.8M	彩色屏幕到 DATE SWITCH	1.8M	HD15F-F
6097	H15MF-1.8M	VGA 延长线	1.8M	HD15F-M
23587	H15MF-10M	VGA 延长线	10M	15M/15M
16395	H15MF-15M	VGA 延长线	15M	HD15M/F
6616	H15MF-3M	VGA 延长线	3M	HD15M/F
7454	H15MF-5M	VGA 延长线	5M	HD15M/F
28466	H15MM-10M	VGA 延长线	10M	15M/M
10389	H15MM-5M	VGA 到 DATE SWITCH Cable	5M	HD15M/M





H15MM-30M-2464



H15MM-1.8M-2919



15MM-10M



H15MM-10M-2919



H15MF-1.8-2919

VGA延长线, 采用高级线缆制作, 屏蔽效果非常好。 确保您的信号传输不会衰弱。 适合于显示器, 电视机等用途。

100Y 编号	厂商编号	说明	长度(M)	M/F,M/M,F/F
13293	15MM-10M	VGA 到 DATE SWITCH Cable	10M	HD15M/M
20013	H15MF-1.8-2919	15MF 屏幕专用 防止干扰双隔离线	1.8M	15M/15F
5544	H15MM-1.8M	VGA 到 Data Switch Cable	1.8M	HD15M/M
14770	H15MM-1.8M-2919	VGA 延长线(2919 线)	1.8M	15M/M
40177	H15MM-10M-2919	VGA 延长线(2919 线)	10M	H15M/F
28933	H15MM-10M 编织线	VGA 延长线	10M	15M/M
32085	H15MM-30M-2464	VGA 延长线	30M	15M/15M
37721	H15MM-30M-2919	VGA 延长线(2919 线)	30M	H15M/F
7929	H15MM-3M	VGA 到 Data Switch Cable	3M	
40176	H15MM-5M-2919	VGA 延长线(2919 线)	5M	H15M/F
28932	H15MM-5M 编织线	VGA 延长线	5M	15M/M

调制解调器连接线

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



N25FF-3M



AS-9M25M-3M



9M25F-1.8M



AS-9F25F-4M



AS-25F9F-8cm



H15MM-20M-2919



15MM-1.8M



9F25M-5M

100Y 编号	厂商编号	说明	长度(M)	M/F,M/M,F/F
27387	15MM-1.8M	调制解调器连接线	1.8M	15F/F
8052	9F25F-1.8M	调制解调器用线	1.8M	9F/25F
5554	9F25M-1.8M	调制解调器用线	1.8M	9F/25M
17019	9F25M-3M	调制解调器用线	3M	9F/25M
15739	9F25M-5M	调制解调器用线	5M	9F/25M
10288	9M25F-1.8M	调制解调器用线	1.8M	9M/25F
8051	9M25M-1.8M	调制解调器用线	1.8M	9M/25M
17106	AS-25F9F-8cm	D 型头转换线	8cm	25F/9F
31456	AS-9F25F-4M	调制解调器用线	4M	9F/25F
17678	AS-9M25M-3M	调制解调器连接线 (RJ-45 编织线)	3 米	M/M
29974	H15MM-20M-2464	VGA 延长线	20M	15M/15M
20432	H15MM-20M-2919	VGA 延长线	20M	15M/15M
19725	H15MM-3M-2919	VGA 延长线	3M	15M/15M
7736	N25FF-3M	NULL MODEM 连接线	3M	25F/25F

打印机连接线



GC-25M/2*25F




25M36M-5M



36M36M-1.8M



36MF-1.8M



AS-25F/36F-0.45M



S-1-2-0.35



AS-36F+36F-1M



AS-36M+36M-1M



36M369F-1.8M

GC-25M/2*25F 打印机共享线-1公2母 适用于计算机-两台打印机。 接头为两个D-SUB 25PIN母头, 对应一个D-SUB25PIN 公头

100Y 编号	厂商编号	说明	长度(M)	M/F,M/M,F/F
12036	25M36M-1.8M	列表机连接线	1.8M	25M/36M
12037	25M36M-10M	列表机连接线	10M	25M/36M
5541	25M36M-3M	列表机连接线	3M	25M-36M
8189	25M36M-5M	列表机连接线	5M	25M/36M
14695	36M369F-1.8M	列表机连接线	1.8M	36M/36F
11287	36M36M-1.8M	列表机连接线	1.8M	36M/36M





100Y 编号	厂商编号	说明	长度(M)	M/F,M/M,F/F
14752	36MF-1.8M	打印机连接线	1M	36M/36F
15042	AS-25F/36F-0.45M	打印机连接线	0.45M	25F/36F
31189	AS-25F/36F-0.7M	打印机连接线	0.7M	25F/36F
15043	AS-25F/36F-1M	打印机连接线	1M	25F/36F
19376	AS-25M36M-10M	列表机连接线 (编织线)	10M	25M/36M
13447	AS-36F+36F-1M	打印机连接线(1对1的1接法)	1M	36F/36F
13584	AS-36M+36M-1M	打印机连接线(1对1的1接法)	1M	36M/36M
6816	GC-25M/2*25F	打印机共享线		25M-25F+25F
15122	S-1-2-0.35	打印机连接线(SCSI)	0.35M	50M/50M

RGB Video 连接线



BC35121-1.8MN30



H15M-5BNC-1.8M


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	长度(M)	M/F,M/M,F/F
8548	BC35121-1.8MN30	SUN MONITOR CABLE 13W3M/BNC*4		
6037	H15M-5BNC-1.8M	RGB Video 连接线	1.8M	3排 15 公-5 个 BNC

USB 连接线



U-A/B-B-5



U-A/A-B-1.8



U-A/AF-B-3M



UB-152



U-A/MI4P-BL-1.8-2.0



U-B/B-B-1.8



UB-2



UB-102



UB-128



UB-136



UB-99



UB-102



UB-105



UB-101



UB-100



UB-77



UB-104



UB-75



UB-130



UB-84



UB-107



UB-112



UB-132



UB-110



UB-137



U-A/MI5P-BL-1.8

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	长度(M)	M/F,M/M,F/F
7665	U-A/A-B-1.8	HJ	USB 连接线 A-Type Cable	1.8M	M/M
27799	U-A/A-B-10	HJ	USB 连接线 A-Type Cable	10M	M/M
24006	U-A/AF-B-1.8	HJ	USB 线 A-Type 延长 Cable	1.8M	M/F
17630	U-A/AF-B-3M	HJ	USB 线 A-Type 延长 Cable	3M	M/F
23425	U-A/B-B-1.8	HJ	USB 连接线 A/B-Type Cable	1.8M	M/M
27945	U-A/B-B-10	HJ	USB 连接线	10M	公/公
14199	U-A/B-B-5	HJ	USB 连接线 A/B-Type Cable	5M	M/M
17027	U-A/MI4P-BL-1.8-2.0	HJ	迷你 USB Cable 2.0 版	1.8M	M/M
17920	U-A/MI5P-BL-1.8		USB 连接线 A 公转 Mini5P	1.8M	AM/MI5P
8717	U-B/B-B-1.8	HJ	USB 线 B-Type Cable	1.8M	M/M
27949	UA-0402-00	HJ	USB 线 A-Type 延长 Cable	3M	M/F
21774	UB-100	SCE	易拉线 USB 2.0 A 公-A 公	0.8M	AM/AM
21775	UB-101	SCE	易拉线 USB 2.0 A 公-B 公	0.8M	AM/BM
21776	UB-102	SCE	易拉线 USB 2.0 A 公-迷你 5Pin	1M	A 公-迷你 5P
21777	UB-104	SCE	易拉线 1394 6P-6P	0.8M	6P-6P
21778	UB-105	SCE	易拉线 1394 4P-4P	0.8M	4P-4P
18083	UB-107		2.0 USB 连接线 A/A-Type Cable	1.8M	M/F
18084	UB-110		2.0 USB 连接线 A/B-Type Cable	1.8M	M/M
39309	UB-112		2.0 USB 连接线 A/B-Type Cable	5M	M/M
18140	UB-124	SCE	USB AM TO DC1.1 连接线	1M	
18144	UB-126	SCE	USB AM TO DC2.1 连接线	1M	
18145	UB-127	SCE	USB AM TO DC2.5 连接线	1M	
18146	UB-128	SCE	USB AM TO DC3.5 连接线	1M	
19418	UB-130-水蓝		USB 2PORT HUB 电源延长	1.5M	
19419	UB-130-白		USB 2PORT HUB 电源延长	1.5M	
19420	UB-130-粉红		USB 2PORT HUB 电源延长	1.5M	
19421	UB-130-浅黄		USB 2PORT HUB 电源延长	1.5M	
19422	UB-130-绿		USB 2PORT HUB 电源延长	1.5M	
19423	UB-132		USB 4PORT HUB	0.7M	
21779	UB-136	SCE	6P4C 电话易拉线	1.8M	M/M
21780	UB-137	SCE	USB 主机板延长线	30cm	
29106	UB-151	SCE	USB 串行埠 TO 9P(公)	1M	
31876	UB-152		USB 镀金 A 公-迷你 5PIN	25cm	A 公/迷你 5PIN
20368	UB-2		USB 线 A/A-Type Cable	3M	M/M
14433	UB-5		USB 线 A/B-Type Cable	3M	M/M





100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	长度(M)	M/F,M/M,F/F
27751	UB-75	SCE	USB PS/2*2 (键盘及鼠标) 分享线		PS/2 M / 6M*2
18148	UB-77	SCE	USB 串行埠 TO 9P(公)	1M	
16685	UB-84		USB 延长线 2.0 镀金	1.8M	AM/AF
21773	UB-99	SCE	易拉线 USB 2.0 A 公-A 母	1M	AM/AF

SCSI 终端器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



50MHD50M-0.5M 50MF-1.8M 50MM-0.3M RCA-IMDR50P/P*24cm RCA-MDR36P/36S*30cm



SGT-17 AS-50MM-7M AS-50MF-7M

SCSI I 50P母 转 SCSI II 50P 母
 外接 SCSI 设备 SCSI-I转SCSI-II
 SCSI-I转SCSI-II转接线
 0.5M

具有16位元的资料汇流排, 传输速率为40Mbps.

100Y 编号	厂商编号	说明	M/F,M/M,F/F
28119	50MF-1.8M	大 C50/大 C50 转接线	M/F
14710	50MHD50M-0.5M	SCSI-I 转 SCSI-II 转接线	M/M
14600	50MHD50M-1M	SCSI-I 转 SCSI-II 转接线	M/M
14809	50MM-0.3M	大 C50/大 C50 转接线	M/M
14599	50MM-0.5M	大 C50/大 C50 转接线	M/M
21397	AS-50MF-7M	小 50/小 50 转接线 (30500 双头)	M/F
20431	AS-50MM-7M	小 50/小 50 转接线 (30500 双头)	M/M
16651	RCA-IMDR50P/P*15cm	SCSI 连接线	M/M
19517	RCA-IMDR50P/P*24cm	SCSI 连接线	M/M
23017	RCA-MDR36P/36S*30cm	连接线 30cm	36P/36S
12130	SGT-17	LVD/SE SCSI 排线内接堵头	F


1394 连接线



100Y 编号	厂商编号	说明	长度 (M)	M/F,M/M,F/F
14200	1394-4/4-3	1394 Cable	3M	4P(M)-4P(M)
14202	1394-4/6-3	1394 Cable	3M	4P(M)-6P(M)
14203	1394-6/6-3	1394 Cable	3M	6P(M)-6P(M)
11438	1394/4-4/1.8M	1394 Cable	1.8M	4P(M)-4P(M)
14303	1394/6-6/1.8M	1394 Cable	1.8M	6P(M)-6P(M)

其它型连接线

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Y-2大1小 CB-91 AFA15070000 PW-30 AT/ATX MODEN-9MM-1.5M

100Y 编号	厂商编号	说明	长度(M)	M/F,M/M,F/F
37653	AFA15070000	ATA POWER 15PIN*2.4M		
10025	AT/ATX	AT 转 ATX 电源线		
5318	CB-91	ATX 转 AT 电源线		
36098	MODEN-15MM-1.5M			
39031	MODEN-25MF-0.75M	MODEN 25 公+25 母 0.75M	0.75M	M/F
36094	MODEN-25MF-1.5M			
36096	MODEN-25MF-1.8M			
37995	MODEN-25MF-3M	MODEN 25 公+25 母 3M		
36095	MODEN-25MM-1.8M			
36097	MODEN-25MM-3M			
36111	MODEN-9MF-0.6M	MODEN 9 公+9 母 0.6M		
39032	MODEN-9MF-0.75M	MODEN 9 公+9 母 0.75M	0.75M	M/F
36106	MODEN-9MF-1.5M	MODEN 9 公+9 母 1.5M	1.5M	9M/F
36107	MODEN-9MF-1.8M	MODEN 9 公+9 母 1.8M	1.8M	9M/F
36110	MODEN-9MF-3M	MODEN 9 公+9 母 3M	3M	9M/F
36102	MODEN-9MM-1.5M			
36103	MODEN-9MM-1.8M			
36105	MODEN-9MM-3M			
24855	PW-30	ATX 转 BTX 连接线		
5298	Y-1 大 2 大	计算机 Power 用 Y-Cable 1-大转 2-大		1-大转 2-大
8244	Y-1 大 2 小	计算机 Power 用 Y-Cable 1-大转 2-小		1-大转 2-小
6096	Y-2 大 1 小	计算机 Power 用 Y-Cable		1-大转 1-大&1-小





100Y 编号	厂商编号	说明	长度(M)	M/F,M/M,F/F
15740	012-1	CEN50 大+CEN36 小连接线	1M	M/M
27386	15MF-1.8M	2 排 15 公+15 母延长线	1.8M	15M-15F
10509	15MF-1.8M	2 排 DB15 公+15 母延长线	1.8M	15M-15F
14751	15MF-10M	延长线	10M	15M-15F
14724	15MF-3M	2 排 15 公+15 母连接线	3M	15M-15F
13188	15MF-5M	延长线	5M	15M-15F
20636	15MF-5M 编织	VGA 延长线	15M	MF
14785	37MF-1.8M	计算机连接线	1.8M	37M/37F
10761	37MM-1.8M	计算机连接线 DB37 公+37 公	1.8M	37M/37M
23078	AS-15MF-1.5M	2 排 DB15 公+15 母延长线	1.8M	15M-15F
16110	AS-15MF-20M	2 排 15 公+15 母连接线	20M	15M-15F
28047	AS-15MF-2M	2 排 DB15 公+15 母延长线	2M	15M-15F
32135	AS-37MF-30CM	计算机连接线 37 公母	30CM	M/F
29363	AS-37MM-3M	计算机连接线 DB37 公+37 公	3M	37M/37M
20012	AS-37MM-4M	计算机连接线 DB37 公+37 公	4M	37M/37M
33008	AS-9FF-1.8M	计算机连接线 9 母母跳线 (特殊规格)	1.8M	FF
33011	AS-9FF-3M	计算机连接线 9 母母跳线 (特殊接点)	3M	FF
29500	AS-9MF-1.8M	2 排 DB9 公+9 母延长线	1.8M	9M/9F
23242	AS-DB-50MM-1.5M	DB3 排 50 公公-1.5 米	1.5	50MM
15065	AS-SCM49S+BLS16S-1.8M	SCM16S+BLS16S(2919-5C)连接线	1.8M	M/F
16180	AS01502-3	D-SUB 连接线 3 排 50P	3M	M/F
37830	AS15MF-40CM	D-SUB 连接线 2 排 15P	40CM	M/F
28254	AS50MF-1.8M	D-SUB 连接线 3 排 50P	1.8M	M/F
14769	ATX-E	ATX 延长线		M/F
7456	GC-15M/2*15F	游戏杆共享线		15M/2*15F
5266	GC-40/44	2.5HD 转 3.5HD 接头		
36099	MODEN-15MF-1.5M			
36101	MODEN-15MF-3M	MODEN 15 公+15 母 3M	3M	M/F
36100	MODEN-15MM-3M			
36093	MODEN-25MM-1.5M			
36092	MODEN-50MF-1.5M			
7813	PC/TV	计算机 VGA 接电视线		
24856	PW-31	4 转 8 电源线		
17142	SCB-22	HD50 公+VHDC68 公 1.8 米连接线	1.8M	M/M

DVI 连接线

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



CA-U702006-02.0



CA-U702002-02.0



CA-U702004-02.0



CA-U702005-02.0



CA-U702001-02.0



CA-U702007-02.0



DV217PIN VGA/2M

DVI传输的是数字信号，数字图像信息不需经过任何转换，就会直接被传送到显示设备上，因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程，大大节省了时间，因此它的速度更快，有效消除拖影现象，而且使用DVI进行数据传输，信号没有衰减，色彩更纯净，更逼真。

100Y 编号	厂商编号	说明	Length (M)	M/F,M/M,F/F
13968	CA-U702001-02.0	DVI-D(24P) TO DVI-D(24P) Single Lick 连接线	2M	M/M
13970	CA-U702002-02.0	DVI-Digital(24) TO DIP(20P)连接线	2M	M/M
13973	CA-U702004-02.0	DVI-D(24P) TO DVI-D(24P) DUAL LINK 连接线	2M	M/M
16929	CA-U702004-06.0	DVI-D(24P) TO DVI-D(24P) DUAL LINK 连接线	5M	M/M
13974	CA-U702005-02.0	DVI(29P)-Analog TO DVI(29P)-Analog 连接线	2M	M/M
13971	CA-U702006-02.0	DVI-29PIN TO VGA(15P)公 连接线	2M	M/M
13972	CA-U702007-02.0	DVI(29P)-D/A TO DVI(29P)- D/A 连接线	2M	M/M
14799	DV217PIN→VGA/2M	DVI 17PIN 公 TO VGA 母连接线	2M	M/F





计算机转换头 迷你型信息转换头

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明
36006	11306401	HDMI A-TYPE 19Pin_母/母转接头
3446	GC-5M6F	大 5 公/小 6 母转接头
11781	MGC-15FF	迷你 DB15 母-15 母转接头 (吊卡)
14776	MGC-15MF	迷你 2 排 15 公-15 母转接头
17164	MGC-15MM	迷你 2 排 15 公-15 公转接头
6038	MGC-25FF	迷你 DB25 母-25 母转接头
7453	MGC-25MF	迷你 DB25 公-25 母转接头
7452	MGC-25MM	迷你 DB25 公-25 公转接头
15915	MGC-37FF	迷你 37 母-37 母转接头
15738	MGC-37MF	迷你 37 公-37 母转接头
36567	MGC-5F6M	迷你 MGC 5 母 6 公转接头
23289	MGC-6MF	迷你 6 公-6 母转接头
11821	MGC-9F25F	迷你 9 母-25 母转接头
5323	MGC-9F25M	迷你 9 母-25 公转接头
5325	MGC-9F6F	迷你 9 母-6 母转接头
5321	MGC-9F6M	迷你 9 母-6 公转接头
5566	MGC-9FF	迷你 9 母-9 母转接头
5324	MGC-9M25F	迷你 9 公-25 母转接头
10510	MGC-9M25M	迷你 9 公-25 公转接头
17143	MGC-9M6F	迷你 9 公-6 母转接头
23146	MGC-9M6M	迷你 9 公-6 公转接头
5316	MGC-9MF	迷你 9 公-9 母转接头
5565	MGC-9MM	迷你 9 公-9 公转接头
9584	MGC-H15FF	迷你 3 排 15 母-15 母转接头
16451	MGC-H15MF	迷你 3 排 15 公-15 母转接头
11934	MGC-H15MM	迷你 3 排 15 公-15 公转接头

9P-25P D-type 有壳信息转换头



100Y 编号	厂商编号	说明
6853	GC-13W3M/15F	DB13W3M/HD15F 转换头
8149	GC-9F25F	长型 9 母 25 母转接头
8148	GC-9F25M	长型 9 母 25 公转接头
2551	GC-9M25F	长型 9 公 25 母转接头
8306	GC-9M25M	长型 9 公 25 公转接头

RS232检测器&跳线盒

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	类型
5292	GC-25CK	RS232-18 灯 CHECK TEST 转换头	
5291	GC-25JB	JUMPER BOX 转换头	25M/F
5293	GC-25MT	RS232-7 灯 MINI TEST 转换头	25 公/25 母
5322	GC-25MW	跳线/Wiring Adaptor 转换头	25M/F





Null Modem盒

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



MGCR-25MF



MGCN-25MF



MGCN-9MF

100Y 编号	厂商编号	说明
5328	MGCN-25MF	迷你 NULL25 母-25 公转换头
5326	MGCN-9MF	迷你 NULL9 母-9 公转换头
8466	MGCR-25MF	迷你 REVERSER25 公-25 母转换头

其它信息外围产品转换头



UB-35



USB-ADP-PS/2-6M



GC-68F-ID50F



MGC-50MF



MGC-50MM



GC-68M-ID50M



SCSI-I-C CARD



MGC-50FF



UB-153



UB-36

100Y 编号	厂商编号	说明
5313	GC-68F-ID50F	SCSI 转接头 HD68 母/ID50 母
8002	GC-68M-ID50M	SCSI 转接头 HD68 公/ID50 公
20113	MGC-50FF	迷你 MGC 50 母母 转换头
14836	MGC-50MF	迷你 MGC 50 公母 转换头
14562	MGC-50MM	迷你 MGC 50 公公 转换头
8305	SCSI-I-C CARD	SCSI-C50F-IDC50M-CARD 转换卡
31884	UB-153	USB A 公-迷你 5PIN 转接头
17907	UB-35	USB A 公转 PS/2 6P 母
21856	UB-36	USB A 母转 PS/2 6P 公
17581	USB-ADP-PS/2-6M	USB 转 PS/2 6P 公 转接头

讯号自动分配器/强波装置 资料讯号强波器(头)



MGC-LB9MF



RS232-BOOSTER



MGC-LB25MF

100Y 编号	厂商编号	说明	概要
10028	MGC-LB25MF	25 公母迷你信号加强器	
14767	MGC-LB9MF	9 公母迷你信号加强器	
11969	RS232-BOOSTER	RS-232 讯号强波器	25P M/F

并接型列表强波器

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	对应方式
12063	PARALLEL-BOOSTER	LINE BOOSTER	PARALLEL

胜特力电子

电子零件网上量贩店

满足您

值与质

的需求

CN. 100Y.COM.TW

