





RCA连接插头

RCA梅花插头

详细产品规格—请点击cn.100y.com.tw


100Y 编号	厂商编号	说明	颜色	材质
6877	1028-B	RCA 插头铜壳/3C/黑色	黑色	镀锡
6878	1028-R	RCA 插头铜壳/3C/红色	红色	镀锡
10343	1032-B	黑色镀金大型 RCA 插头	黑色	镀金
10341	1032-R	红色镀金大型 RCA 插头	红色	镀金
12190	1360-B	黑色镀金 RCA 母插头 5C	黑色	镀金
12189	1360-R	红色镀金 RCA 母插头 5C	红色	镀金

RCA 公/母头塑胶绝缘尾



100Y 编号	厂商编号	说明	颜色	材质
9117	1328-B	镀金 RCA 头附绝缘尾黑色	黑色	镀金
3558	1328-R	镀金 RCA 头附绝缘尾红色	红色	镀金
3559	1328-Y	镀金 RCA 头附绝缘尾黄色	黄色	镀金
12135	1359-B	RCA 镀金母座附尾黑色	黑色	镀金
3744	1359-R	RCA 镀金母座附尾红色	红色	镀金
10107	1359-Y	RCA 镀金母座附尾黄色	黄色	镀金

RCA插板&焊线式母座



100Y 编号	厂商编号	说明	颜色	材质
15622	2014-Y	RCA 固定座黄色	黄色	镀锡
15623	2014A-W	RCA 固定座(镀金)	白色	镀金
12252	2015-B	RCA 插板式插座/黑色	黑色	镀锡
22441	3014A	RCA 镀金 2P PU 座	红、白	PU 镀金
11809	3015A	PU+RCA 镀金插座焊线式 3P	黄、白、红	PU 镀金
10875	3017A	RCA 镀金 PU 座 4 方型焊线式	红色/白色	PU 镀金
11498	RJ-1515-1(B)	RCA 插板式插座 黑色 90°	黑色	镀锡
11497	RJ-1515-1R	RCA 插板式插座 红色 90°	红色	镀锡
29056	RJ-1515-1W	RCA 插板式插座 白色 90°	白色	镀锡
29055	RJ-1515-1Y-L	RCA 插板式插座 黄色 90°	黄色	镀锡
12184	RJ-3313G	RCA 镀金直立插板式 2*1 插座	红、黑色	镀金
12884	RL-1416-2	RCA 直立插板式 2*1 插座	红、白	镀锡
20924	RL-1416-2G(W/R)	RCA 直立插板式 2*1 插座	白、红	镀金
20925	RL-1416-2G(Y/Y)	RCA 直立插板式 2*1 插座	黄、黄	镀金
12183	RL-1416-3	RCA 直立插板式 3*1 插座	红、白、黄色	镀锡
39185	RL-1418-4G	RCA 插板式 2*2 插座	红色、白色	镀半金
20926	RL-1418-6G(R/BL/G)	RCA 插板式 2*3 插座	左红/中蓝/右绿	镀金





RL-1515-3



RL-1418-6G



2016-R




2013-Y




2013-R




3013A




RL-1515-3



2016-R



2013-Y



3013A

100Y 编号	厂商编号	说明	颜色	材质
3751	2013-B	RCA 镀金焊线固定座	黑色	镀金
3754	2013-R	RCA 镀金焊线固定座	红色	镀金
3752	2013-W	RCA 镀金焊线固定座	白色	镀金
3755	2013-Y	RCA 镀金焊线固定座	黄色	镀金
3736	2014-W	RCA 固定座(白色)	白色	镀锡
3734	2014A-B	RCA 固定座(镀金)	黑色	镀金
3735	2014A-R	RCA 固定座(镀金)	红色	镀金
3733	2014A-Y	RCA 固定座(镀金)	黄色	镀金
3740	2015-W	RCA 插板式插座/白色	白色	镀锡
3739	2015-Y	RCA 插板式插座	黄色	镀锡
8076	2016-B	插板式 90° RCA 插座	黑色	镀锡
8077	2016-R	插板式 90° RCA 插座	红色	镀锡
3738	3013A	PU 插座焊线式	黑色	PU 镀金
3819	KY-006-1Y-L	插板式 90° RCA 插座	黄色	镀锡
8515	RL-1418-6G	RCA 插板式 2*3 插座	红色, 白色	镀半金
2884	RL-1515-2	RCA JACK RCA 插板式 2*1 插座	红, 白色	镀锡
10663	RL-1515-3	RCA 插板式插座	黄, 白, 红色	镀锡

RCA转换头

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

2027 1335



1367



2003



2010A



1105A



MCI-9002




MCI-7707




MCI-7706




MCI-7705




2027 1335




1367




2003




2010A




1105A




MCI-9002



MCI-7707



MCI-7706



MCI-7705

100Y 编号	厂商编号	说明	颜色	材质
3554	1105A	镀金 1 公 RCA 转 2 母 RCA	黑色	镀金
7701	1335	RCA 母转 2RCA 母	黑色	镀金
10342	1367	镀金铜壳双母 RCA 头	银色	镀金铜壳
9829	2003	RCA/3.5mm 单音转接头	黑色	镀锡
4511	2010A	RCA F/F 中继塑料/镀金	黑色	镀金
11165	2027	短型 RCA 母转 2RCA 母	黑色	镀金
3279	MCI-7705	RCA Double Female	白铁色	白铁
3280	MCI-7706	RCA Male To F Female	白铁色	白铁
3281	MCI-7707	RCA 母 To 3.5 Mono Plug	白铁色	白铁
3332	MCI-9002	Mini RCA Male To F Female	白铁色	白铁





声音和影像-讯号线

RCA-低电容高级讯号线含镀金头

详细产品规格-请点击cn.100y.com.tw




1286A



1282



0186C



6176B



1281



6011



1280A



1289B



0186B



1280



1295A

6011导体: 9/0.10AS+SP28/0.10AS (NV/MM) 最小截面积: 0.070 (M) 耐温/耐压等级: 60V/300V (°C/V) 火花电压: 4 (KV) 直流电阻: 114.4 (Ω/KM)
绝缘电阻: ≥ 0.75 最小 (MΩ/KM) 耐压试验: 300V (KV)

0816A 说明: 3+3RCA AV影视线镀金 长度: 5、10尺 材质: 镀金 (黄、黑、红)
1280 说明: 1+1 RCA镀银信号线 长度: 6、10尺 材质: 镀银
1281 说明: 1+1RCA镀银发烧线 长度: 6、10尺 材质: 镀银

100Y 编号	厂商编号	说明	Length
10374	0186A	3+3RCA AV 影视线镀金-5 尺	5 尺
5252	0186B	3+3RCA AV 影视线镀金-10 尺	10 尺
34932	0186C	3+3RCA AV 影视线镀金-15 尺	15 尺
5242	1280	1+1 RCA 镀银信号线 6 尺	6 尺
7696	1280A	1+1RCA 镀银信号线 10 尺	10 尺
11666	1281	1+1RCA 镀银发烧线-6 尺	6 尺
7771	1281A	1+1RCA 镀银发烧线 10 尺	10 尺
39236	1282	1-2 RCA 镀金信号线-6 尺	6 尺
8793	1282A	1-2 RCA 镀金信号线-10 尺	10 尺
5244	1283	3.5mm 立体+2RCA(镀金) 6 尺	6 尺
39310	1286A	4P 镀金信号线-6 尺	6 尺
6883	1289B	2+2RCA 飞弹型镀银线-10 尺	10 尺
5240	1295A	3+3 RCA 镀金发烧线-10 尺	10 尺
11296	6011	3+3RCA 镀金成型信号线(一大二小)	
17001	6176B	6P 镀金蓝色 3 相线	10 尺

RCA-低单价讯号线



6168



0205BN



0171D



0185



0184



6006



6003B



6008



0183B



0198



0187C



6010B



6010A




6001

100Y 编号	厂商编号	说明	Length
5300	0171B	2+2RCA 低电容讯号线-5 尺	5 尺
10373	0171D	2+2RCA 低电容讯号线-15 尺	15 尺
6522	0183B	1+1 RCA 直录线	10 尺
3355	0183C	1+1RCA 直录线	15 尺
9274	0184	1 公-2 母 RCA 讯号线	8 寸
10070	0185	1+2RCA 讯号线	5 尺
5966	0187C	2+2RCA 双音讯号线	5 尺
6511	0198	3.5ST+2RCA 线	5 尺
39308	0205BN	3.5ST 中继座+2RCA 线	8 吋
3564	6001	喇叭延长线红黑色	15 尺
8531	6003B	1+1 RCA 信号线	15 尺
8541	6006	2 公-1 母 RCA 线/7 寸	7 寸
7707	6008	6.3 单音头+2RCA 讯号线	5 尺
3570	6010A	2 公-2 母 RCA 讯号线	10 尺
3584	6010B	2 公+2 母 RCA 讯号延长	15 尺
39312	6168	3.5 单音头+2RCA 讯号线	5 尺

3.5mm-低电容高级讯号线含镀金头

详细产品规格-请点击cn.100y.com.tw

1285E
1285A


100Y 编号	厂商编号	说明	Length
8794	1285A	3.5 双音-3.5 双音镀金线	10 尺
13730	1285E	3.5 立体-3.5 立体镀金线	30CM





3. 5mm-低单价讯号线

详细产品规格-请点击cn.100y.com.tw





100Y 编号	厂商编号	说明	长度
14313	116-1	3.5 立体/3.5 立体双音讯号线	6 尺
3581	6016	3.5 立体/3.5 立体双音讯号线	5 尺
3569	6016A	3.5 立体/3.5 立体双音讯号线	10 尺
4526	6019	3.5ST.M/F 双音延长线	10 尺
9885	6019A	3.5ST.M/F 双音延长线	15 尺

S端子连接线





1300A
6052 S-端子+2 梅花镀金接头 S 端子音源信号 <--> 梅花接头 左右声道 长度: 5尺
6211 S-端子+1RCA 信号线 note book 连结至电视或影像端 长度:1.8米
3尺6尺12尺20尺30尺



100Y 编号	厂商编号	说明	长度
36623	1300A	高级色差端子线	5 尺
9114	6050	S 端子线 4P(真空包)	3 尺
2631	6050A	S 端子线 4P(真空包)	6 尺
2632	6050B	S 端子线 4P(真空包)	12 尺
7695	6050C	S 端子线 4P(真空包)	20 尺
12968	6050D	S 端子线 4P(真空包)	30 尺
5245	6052	S 端子+2RCA 线	5 尺
14037	6052A	S+2RC-S+2RC 镀金线	5 尺
36619	6187A	S 端子线 4P	5 尺
15471	6203	S 端子-3RCA(公)线(真空)	5 尺
16229	6211	S 端子+RCA 公线	5 尺

Jack连接头


d. c. 电源座- 插板式



KD-011A KD-011 1.0 φ



CSCD-523C



100Y 编号	厂商编号	说明	Pin Size
17466	CSCD-523C	DC Power Jack	2.0mm
3817	KD-011 1.0 φ	DC 公座	φ 1.0mm
3818	KD-011A	DC 公座	φ 1.3mm

D. c. 电源插头

详细产品规格-请点击cn.100y.com.tw




1315A


0497

0504

0503



0502 0503



0504



0498




1073




0496



0520



0520



1073

100Y 编号	厂商编号	说明	Plug Size (in)	Plug Size (out)
2360	0494	DC φ 2.1*5.5mm 插头	φ2.1mm	φ5.5
11257	0495	DC3.1 插头大孔	3.1mm	6.2mm
7075	0496	DC 插头	φ2.5mm	φ5.5mm
15036	0497	DC1.0*3.8mm 插头	1.0 中心孔	3.8
9950	0498	1.3*3.5mm DC 插头	φ1.3	φ3.5
9951	0502	DC 插头	φ2.1mm	φ5.5mm
11396	0503	DC 插头	φ2.5mm	φ5.5mm
12934	0504	小国际 1.1*3.0 DC 插头	φ1.1mm	φ3mm
5901	0520	国际 DC 插头 1.75*4mm	φ1.75	φ4mm
8065	1073	0.7mm φ DC 头	φ0.7mm	φ2.5mm
23671	1315A	DC 头附尾 2.1 孔径		
21810	2DC-0026B200	d.c.电源插头		



服务专线:台湾:886-3-5753170
传 真:台湾:886-3-5753172
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
深圳:86-755-83640655
深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
上海:86-21-64605107
上海:100y-1@163.com



d. c. 电源座- 焊线式

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




2052 KD-014-L KD-014A-L



2084B 2084A



KD-015 KD-015A

2052 KD-014-L
KD-014A-L

2084B 2084A



100Y 编号	厂商编号	说明	Pin Size
19769	2052	DC 公座	φ 2.1mm
8081	2084A	DC 固定座	φ 2.1mm
8082	2084B	DC 固定座	φ 2.5mm
3820	KD-014-L	MIC 讯讯接公头 DC 座	φ 2.0mm
3797	KD-014A-L	MIC 讯讯接公头 DC 座	φ 2.5mm
3821	KD-015	DC 公座	φ 2.0mm
3796	KD-015A	DC 公座	φ 2.5mm

各型Jack的D. C. 转换线/头



1.75/1.1/1.35转接头直行



转接头90



DC403A



DC-407A



2.1转接头直行



6083 0013



2.5转接头直行



6079



2.1转接头直行




0197BN




0048H




0204B




0048H




0013




6083




2.5转接头




0197B



0204B



0200B



0204B

100Y 编号	厂商编号	说明	长度
3680	0013	DC2.1*5.5 插头附线/6 尺(无吊卡)	6 尺
8348	0048H	国际 DC 线 1.75*4/6 尺(吊卡)	6 尺
8349	0197BN	0.7*2.35 随身听 DC 线(无吊卡)	6 尺
5905	0200B	1.7*4.75mm 随身听 DC 线-吊卡	6 尺
5906	0204B	1.7*4mm 随身听 DC 线(吊卡)	6 尺
40342	1.1 转接头直行	转接头直行 3.0*1.1 (180°)	
40340	1.35 转接头直行	转接头直行 3.5*1.35 (180°)	
40343	1.75 转接头直行	转接头直行 4*1.75 (180°)	
16137	2.1 转接头直行	转接头直行 5.5*2.1 转接头直行 5.5*2.1 (90°)	
12953	2.1 转接头直行	转接头直行 5.5*2.1 (180°)	
13259	2.5 转接头直行	转接头直行 5.5*2.5	
13184	6079	十字 DC 线(1.5M)	1.5M
14312	6083	DC2.5*5.5 插头附线/5 尺-90°	5 尺
16887	DC-407A	DC2.5*5.5 插头附线	5 尺
28109	DC403A	DC1.3*3.5 电源线-5 尺	内 1.3*外 3.5mm
38541	转接头 90°	转接头 3.5*1.35 (90°)	

2.5mm Jack插头, 座和母插头

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

2228



1320A



1057-B



0501



1058-B



PJ-0009-4



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com

8-5



100Y 编号	厂商编号	说明	M/F Plug/Socket	插脚	Mono/Stereo	颜色
8079	0501	2.5mm 双音插头	M Plug	3	双音	Black
8514	1057-B	2.5mm 单音头电木/黑色	M Plug	2	单音	黑色
4514	1058-B	2.5mm Jack 单音插头	M Plug	2	单音	黑色
13735	1320A	2.5 立体头 1 影 2 声 4 接点(附尾)	M Plug	4	4Poles	Black
16682	2228	2.5mm 4 极耳机座	F Socket		4 Poles	
3795	PJ-0009-4	耳机 MIC JACK 座 2.5 ϕ	F Socket	5	Stereo	Black

3. 5mm Jack插头, 座和母插头

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

2067A-1



PJ-0005FB-5-BL



PJ-0008PF-5-BL PJ-0008PC-5-GR



2050



PJ-2001P-5K



0485-R 0485-B



PJ-0004B-5B



1051A




1053-B




PJ-0005C-5




2067A




0485



1051A



2067A



PJ-2001P-5K

PJ-0004B-5B

PJ-0005C-5

100Y 编号	厂商编号	说明	M/F Plug/Socket	插脚	颜色	Mono/Stereo
7650	0485-B	3.5mm Jack 双音插头/黑	M Plug	3	黑	立体
11841	0485-R	3.5mm Jack 双音插头/红	M Plug	3	红	立体
5238	1051A	3.5mm 镀金双音插头	M Plug	3	镀金	立体
5237	1053-B	3.5mm 单音插头/黑	M Plug	2	黑	Mono
15294	2050	3.5 立体耳机座 5P	卧式 (90°) F Socket	5		立体
4510	2067A	3.5mm 立体延长座	F Plug	3		立体
39984	2067A-1	3.5mm 立体延长座(铜壳)	F Plug	3	Nickel Plated	立体
10664	PJ-0004B-5B	Phone Jack 立式铁头【无铅】	F Socket	5P		立体
4803	PJ-0005C-5	PHONE JACK 卧式金属【无铅】	F Socket	5		立体
18915	PJ-0005FA-5-R	ψ 3.5 EARPHONE JACK	卧式 (90°) F Socket	5P	Pink	立体
18918	PJ-0005FB-5-BL	ψ 3.5 EARPHONE JACK	卧式 (90°) F Socket	5P	Light-blue	立体
18916	PJ-0005FC-5-GR	ψ 3.5 EARPHONE JACK	卧式 (90°) F Socket	5P	Lime	立体
18910	PJ-0008PA-5-R	ψ 3.5 EARPHONE JACK	卧式 (90°) F Socket	5P	Pink	立体
18909	PJ-0008PB-5-B	ψ 3.5 EARPHONE JACK	卧式 (90°) F Socket	5P	Black	立体
18911	PJ-0008PC-5-GR	ψ 3.5 EARPHONE JACK	卧式 (90°) F Socket	5P	Lime	立体
18912	PJ-0008PF-5-BL	ψ 3.5 EARPHONE JACK	卧式 (90°) F Socket	5P	Light-blue	立体
12651	PJ-2001P-5K	Phone Jack 3.5mm 双音-5P(黑色)	3.5mm 双音 Jack 5P	5P		立体

6. 3mm Jack插头, 座和母插头



2049




1014-B



1021A



2048



100Y 编号	厂商编号	说明	插脚	Mono/Stereo	M/F Plug/Socket
5234	1014-B	MIC 雙音頭 6.3mm/黑色	3	雙音	M Plug
4513	1021A	MIC 鍍金音訊雙音頭 6.3mm	3	雙音	M Plug
3737	2048	7P 6.3mm 插板式 MIC 座	7	雙音	母座
6265	2049	9P 6.3mm 插板式 MIC 座	9	雙音	母座

声音和影像-转换头
声音和影像的转换头详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

2206



2012



2178



1111



1349





1127

1337


1347

1125

1343

2005

2013



100Y 编号	厂商编号	说明
17009	1111	6.3 立体头-双 6.3 立体座
8080	1125	镀金 M6.3mm 双音插头-F3.5mm 双音
10340	1127	镀金 3.5mm 双音头-6.3mm 双音座
8534	1337	3.5mm-2RCA 母插头镀金
7700	1343	3.5mm 双音 1 公转 2 母头/镀金
8513	1347	3.5 单音头-RCA 座镀金
12140	1349	3.5 单音头-6.3 单音座镀金
7072	2005	3.5mm 双音转 6.3mm 母座
18027	2012	-6.3*2 插座
4089	2013	铜双头母座 3.5mm ST 中继座
17648	2178	S 端子-母座
35043	2206	S 端子母-母座

MIC音讯连接头

详细产品规格-请点击cn.100y.com.tw


8523-3P

8525-4P 8525-3P

8524-4P 8524-3P

100Y 编号	厂商编号	说明	类型	Poles	材质	颜色
31992	8523-3P	MIC 音讯公连接头-3P	Male	3P	镀锡	黑色
11840	8524-3P	MIC 音讯母连接头-3P	Female	3P	镀锡	黑色
11843	8524-4P	MIC 音讯母连接头-4P	Female	4P	镀锡	黑色
11842	8525-3P	MIC 锁面板式公头-3P	Male	3P	镀锡	黑色
11844	8525-4P	MIC 锁面板式公头-4P	Male	4P	镀锡	黑色

4mm 声音连接头





100Y 编号	厂商编号	说明
3550	3120-B	4mm 黑色博士端子镀金短型
3551	3120-R	4mm 红色博士端子镀金短型


Speaker 连接头

详细产品规格-请点击cn.100y.com.twV5-5831-6
V5-5831-4
V5-5830-4


3098






V5-5830-4



V5-5831-4



V5-5831-6



100Y 编号	厂商编号	说明	颜色	插脚
7698	3098	2P 红+黑-弹簧端子大型	红+黑	1*2P
11499	V5-5830-4	大型弹簧端子 1*4P(R.B.B.R)	R.B	1*4P
11500	V5-5831-4	大型弹簧端子 2*2P(R.B)	R.B	2*2P
12221	V5-5831-6	大型弹簧端子 2*3P(R.B)	R.B	2*3P



假如您需要适合特殊用途的产品或更详细的技术资料，
我们的业务专员将会为您提供一流的资讯，您可以通过电话、传真、E-mail、网络来联系我们！

