



一般钢丝螺丝+螺母+垫片 PH、PAH截锥头机械牙螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
43034	T03015MN02	M3	15mm	镀镍	字	扁圆头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
42999	1JPHMC-030605C	M3	6mm	三价黑锌	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
23100	1JPHMC-031200	M3	12mm	镀镍	字	截锥头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
23097	1JP2MC-2F0801	M2.5-D6.5	8mm	五彩	字	锥头机械牙+弹簧垫圈+华司 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
15201	1JPHMC-031404	M3	14mm	染黑	字	截锥头机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
10860	3236A	M3	6mm	染黑	字	(公制) 细牙螺丝包



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
10850	3171D(3*6 英制)	1/8"	1/4" 粗牙	染黑	字	粗牙染黑螺丝包 (?/包)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
10844	3229A	M3	16mm	镀镍	字	细牙螺丝 (晶体用)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
9796	1JPHMC-061002	M6	10mm	镀锌	字	截锥头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
8463	1JPHMC-031400	M3	14mm	镀镍	字	截锥头机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7263	1JPHMC-051200	M5	12mm	镀镍	字	截锥头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7259	P04025MY01	M4	25mm	五彩	字	螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7233	1JPHMC-040600	M4	6mm	镀镍	字	截锥头机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7227	1JPMMC-040801	M4	8mm	五彩	字	截锥头机械牙螺丝+平垫圈+弹簧垫圈



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7220	P03014MY01	M3	14mm	五彩	字	螺丝





PH、PAH截锥头机械牙螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7212	1JPHMC-032500	M3	25mm	镀镍	字	截锥头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7198	1JPHMC-031201	M3	12mm	五彩	字	截锥头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7196	1JPHMC-031001	M3	10mm	五彩	字	截锥头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7195	1JP2MC-030800	3	8mm-D7	镀镍	字	截锥头机械牙+弹簧垫圈+华司 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7190	1JPHMC-030800	M3	8mm	镀镍	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7160	1JPHMC-030604	M3	6mm	染黑	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7150	1JPHMC-030600	M3	6mm	镀镍	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7130	1JPHMC-030500	M3	5mm	镀镍	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7127	1JPHMC-030504	M3	5mm	染黑	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7121	1JP2MC-2F0800	M2.5-D6.5	8mm	镀镍	字	锥头机械牙+弹簧垫圈+华司 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7118	1JPAMC-020804	M2	8mm	染黑	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7116	1JPHMC-2F1800	M2.5	18mm	镀镍	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7110	1JPHMC-2F1020	M2.5	10mm	镀镍	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7107	1JPHMC-2F0700	M2.5	7mm	镀镍	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7103	1JPHMC-2F0500	M2.5	5mm	镀镍	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7101	1JPAMC-020800	M2	8mm	镀镍	字	截锥头 字机械牙螺丝





PH、PAH截锥头机械牙螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
7099	1JPAMC-020300	M2	3mm	镀镍	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
7097	1JPAMC-021020	M2	10mm	镀镍	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
7095	1JPAMC-020501	M2	5mm	五彩	字	截锥头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
6743	1JPAMC-020700	M2	7mm	镀镍	字	截锥头机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
6738	1JPAMC-040800	M4	8mm	镀镍	字	截锥头机械牙螺丝+弹簧垫圈



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
2686	1PHMC-031000	M3	10mm	镀镍	字	截锥头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
2566	1PHMC-2F0700	M2.5	7mm	镀镍		圆头十字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
2565	1PHMC-031201	M3	12	五彩		截锥头机械牙螺丝

RWH圆头附华司机机械牙螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
7186	1JRWMC-030800	M3	8mm	镀镍	字	圆头附华司 字螺丝

WH、WCH薄圆头机械牙螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
25787	1JWCMC-030520	3	5mm	镀镍	字	字机械牙镀镍螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
7142	1JWCMC-030620	M3	6mm	镀镍	字	薄圆头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
7078	1JWHMC-1J0520	M1.7	5mm	镀镍	字	薄圆头 字机械牙螺丝

FH、FCH平顶埋头机械牙螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
21972	F26005MN03	头Ⅲ 5	2.5mm	镀镍	字	Ⅲ头 字镀镍螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度(mm)	材质	驱动方式	说明
7105	1JFHMC-2F0500	M2.5	5mm	镀镍	字	平顶埋头 字机械牙螺丝

cn.100y.com.tw



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com



TH 扁、伞头机械牙螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
47899	T03005MN06	M3	5mm	镀镍	字	扁、伞头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
47193	1JBHMC-041004	N4	10mm	染黑	字	扁、伞头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7137	1JTPMC-030600	M3	6mm	镀镍 华司型	字	扁、伞头 字机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7134	1JTHMC-030504	M3	5mm	染黑	字	扁、伞头 字机械牙螺丝

BH 扁圆 (定位) 头机械牙螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7265	1DCHMP-051000	M5	10mm	镀镍	字	圆头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7241	B04010MN02	M4	10mm	镀镍	字	扁圆头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7237	1JBHMC-041004	M4	10mm	染黑	字	扁圆头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7215	1JBHMC-031600	M3	16mm	镀镍	字	扁圆头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7188	1JBHMC-030804	M3	8mm	染黑	字	扁圆头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7164	1JBHMC-030700	M3	7mm	镀镍	字	扁圆头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7153	1JBHMC-030600	M3	6mm	镀镍	字	扁圆头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7146	1JBLMC-030600	M3	6mm	镀镍	字	扁圆头 字机械牙螺丝 附外齿垫圈



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7124	1JBHMC-030500	M3	5mm	镀镍	字	扁圆头机械牙 字螺丝

PH、PAH TP 截锥头尖尾螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
47201	P02005AB03	M2	5mm	镀黑	字	截锥头尖尾自攻牙 字螺丝
47189	P02008AB02	M2	8mm	镀黑	字	截锥头尖尾自攻牙 字螺丝
47182	P02012AB01	M2	12mm	镀黑	字	截锥头尖尾自攻牙 字螺丝





PH、PAH TP 截锥头尖尾螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7329	1JPHAC-030905	M3	9mm	镀黑锌	字	截锥头尖尾自攻牙 字螺丝
	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7307	1JPHAC-2H0800	M2.6	8mm	镀镍	字	截锥头尖尾 字螺丝
	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7283	1JPAAC-020801	M2	8mm	五彩	字	截锥头尖尾自攻牙 字螺丝
	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7281	1JPAAC-021000	M2	10mm	镀镍	字	截锥头尖尾 字螺丝
	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7277	1JPAAC-020800	M2	8mm	镀镍	字	截锥头尖尾自攻牙 字螺丝
	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7275	1JPAAC-021200	M2	12mm	镀镍	字	截锥头尖尾 字螺丝

PH、PAH FM 截锥头束尾螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7318	P26012BN02	M2.6	12mm	镀镍	字	截锥头束尾 字螺丝
	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7305	1JPH6C-2H0820	M2.6	8mm	镀镍	字	截锥头束尾 字螺丝
	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7312	1JPHFC-030804	M3	8mm	染黑	字	截锥头束尾 字螺丝
	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7300	1JPH6C-2H0420	M2.6	4mm	镀镍	字	截锥头束尾 字螺丝
	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7298	1JPH6C-2H0521	M2.6	5mm	五彩	字	截锥头束尾 字螺丝
	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7285	1JPHFC-2C0800	M2.3	8mm	镀镍	字	截锥头束尾 字螺丝
	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7273	1JPAFC-020505	M2	5mm	镀黑锌	字	截锥头束尾 字螺丝
	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7271	1JPAFC-020600	M2	6mm	镀镍	字	截锥头束尾 字螺丝
	100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
	7269	1JPAFC-1J0500	M1.7	5mm	五彩	字	截锥头束尾 字螺丝





PH、PAH FM 截锥头束尾螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7267	1JPAFC-020500	M2	5mm	镀镍	字	截锥头束尾 字螺丝

FH、FCH 平顶埋头尖尾螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7898	F35025AZ01	M3.5	25mm	镀锌	字	皿头尖尾 字镀锌螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
17654	F05010BN04	5.7-6.1 头皿	10mm	镀镍	字	皿头 字镀镍螺丝 (For: 风扇)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7354	1JOHAC-041802	M4	18mm	镀锌	字	平头尖尾 字镀锌螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
6742	1JFCAC-1J0824	M1.7	8mm	镀黑铬	字	平头尖尾 字镀黑铬螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7351	1JFHAC-041300	M4	13mm	镀镍	字	平头尖尾 字镀锌螺丝

RWH 圆头附华司尖尾螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7279	1JRAAC-020620	M2	6mm-D5	镀镍	字	圆头尖尾(攻塑胶类) 附华司螺丝

PH CT 截锥头破尾自攻牙螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7327	1JPHCC-031022	M3	10mm	镀锌	字	截锥头破尾自攻 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7301	1JPHCC-2H0804	M2.6	8mm	染黑	字	截锥头破尾自攻 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7296	1JPHCM-2B6F20	M2.2	6.5mm	镀镍	字	截锥头破尾自攻 字螺丝

BH CT 扁圆(定位)头破尾自攻牙螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
28510	1JBHCC-031201	M3	12mm	五彩	字	扁圆头破尾自攻 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7345	P03014BB04	M3	14mm	染黑	字	扁圆头破尾自攻 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7331	1JBHCC-030821	M3	8mm	五彩	字	扁圆头破尾自攻 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7324	1JBHCC-031200	M3	12mm	镀镍	字	扁圆头破尾自攻 字螺丝





HWH六角机械牙螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
12273	HWC#6020aNO2	M3	6mm	镀镍	字	六角华司头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
9853	1JHVMC-030620	M3	6 mm	镀镍	字	六角华司头机械牙 字螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7243	1JHVMC-041000	M4	10 mm	镀镍	字	六角华司头机械牙 字螺丝

HEN六角螺帽

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
21763	HN05MZ01	六角镀锌螺帽	M5	镀锌	8mm	3.6mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
21764	HN06MZ01	六角螺帽	M6	镀锌	10mm	5mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
21761	HN04MZ01	六角镀锌螺帽	M4	镀锌	0.7mm	3.5mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
15133	OD0002-040004	六角染黑螺帽	M4	染黑	8mm	3.5mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
16802	HN05MN01	六角镀镍螺帽	M5	镀镍	8mm	3.6mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
17420	HN04MN01	六角镀镍螺帽	M4	镀镍	0.7mm	3.5mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
13159	HN06MY01	六角五彩螺帽	M6	五彩	10mm	5mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
12258	HN03MB04	六角染黑螺帽	M3	染黑	5.5mm	2.4mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
10706	HN02MN02	六角镀镍螺帽	M2	镀镍	4mm	1.5mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
10619	HN01OY02	六角五彩螺帽	1/8"-40 牙 NUT 英制	五彩	6mm	2.7mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
7179	OD0000-2F0000	六角镀镍螺帽	M2.5	镀镍	5mm	1.8mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
7035	HN04MN03	六角镀镍螺帽	M4	镀镍	7mm	3mm





HEN六角螺帽

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
7033	HN04MY02	六角五彩螺帽	M4	五彩	8mm	3.5mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
7030	0D0000-030002	六角镀锌螺帽	M3	镀锌	5.5mm	



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
7028	0D0000-060002	六角镀锌螺帽	M6	镀锌	10mm	



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
4717	0D0000-030000B	六角镀镍螺帽	M3	镀镍	5.5mm	2.3mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
4716	0D0000-020004	六角染黑螺帽	M2	染黑	4mm	1.5mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
4713	0D0000-050002	六角镀锌螺帽	M5	镀锌	8mm	3.7mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
2684	0D0000-040001	六角五彩螺帽	M4	五彩	7mm	3mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
2682	HN03MY01	六角五彩螺帽	M3	五彩	5.5mm	2.3mm



100Y 编号	厂商编号	说明	Thread Size	材质	外径	厚度
2467	0D0002-040002	六角镀锌螺帽	M4	镀锌	8mm	

金属垫片

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
17421	FW021N04	M2	4mm	0.5mm	平垫圈	镀镍



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
7689	SW03Y02	M3	5.0mm	1.0mm	垫片五彩	M3 弹簧垫圈 (2号)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
7443	FW026N01	M2.6	8.0mm	0.5mm	平垫圈	镀镍



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
7433	FW042N13	M4.2	9.0mm	0.8mm	平垫圈	镀镍



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
7423	2AF3A0-020000	M2.3	6.3mm	0.5mm	平垫圈	镀镍



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
7421	2DF300-2C0002	M2.5	7.0mm	0.8mm	平垫圈	镀锌





螺丝+角垫+弹簧

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

金属垫片



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
7417	2JA000-030052	M3	6.5mm	1.0mm	8齿-内齿垫圈	内齿垫圈



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
7416	2JS100-040050	M4	8.0mm	1.0mm	垫片镀镍	弹簧垫圈



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
6991	2AF2A0-060000	M4 M4	10mm	1.0mm	平垫圈	镀镍

100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
2687	2DF200-040000	M4	9mm	0.8mm	平垫圈-镀镍	

不锈钢螺丝+螺母+垫片 不锈钢螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7261	1JPHMC-050813	M5	8mm	白铁(不锈钢)	字	截锥头机械牙螺丝
7139	1JPHMC-030613	M3	6mm	白铁(不锈钢)	字	截锥头机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7163	1JPHMC-030713	M3	7mm	白铁(不锈钢)	字	截锥头机械牙螺丝
7223	1JPHMC-040613	M4	6mm	白铁(不锈钢)	字	截锥头机械牙螺丝
7230	1JPHMC-040813	M4	8mm	白铁(不锈钢)	字	截锥头机械牙螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7184	1JPSMC-030813	M3	8mm	白铁(不锈钢)+弹簧垫圈	字	截锥头机械牙螺丝

内梅花不锈钢螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7376	1DCHMT-2F0813	M2.5	8mm	白铁(不锈钢)	T8 内梅花	平顶圆头机械牙花螺丝

承窝头内六角不锈钢螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
14369	K04012M01	M4	12mm	白铁	内六角	SUS 有头内六角
14370	K05012M01	M5	12mm	白铁	内六角	SUS 有头内六角



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7368	1ASHMH-021513	M2	5.8mm	白铁(不锈钢)	内六角	承窝头机械牙螺丝
7372	1JSGMH-051613	M5	16mm	白铁(不锈钢)+华司	内六角	承窝头机械牙螺丝
7370	1JSHMH-020413	M2	4mm	白铁(不锈钢)	内六角	承窝头机械牙螺丝
7374	1JSHMH-030713	M3	7mm	白铁(不锈钢)	内六角	承窝头机械牙螺丝

不锈钢六角螺帽

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	材质	外径	厚度	说明
7040	0D0000-040013	M4	白铁(不锈钢)	7mm	3.1mm	六角白铁螺帽
4714	SHN03M01	M3	白铁(不锈钢)	5.5mm	2.4mm	白铁(不锈钢)六角螺帽

不锈钢垫片

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
7425	2AF3A0-020013	M2.2	6.3mm	0.5mm	不锈钢垫片	白铁(不锈钢)
7397	2IF050-101213	M5	12mm	1.0mm	不锈钢垫片	白铁(不锈钢)





平顶埋头-塑胶螺丝 平顶埋头-塑胶螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺紋长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7066	M3-10F	M3	10mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	字	平顶埋头塑胶螺丝
8044	M3-12F	M3	12mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	字	平顶埋头塑胶螺丝
46865	M3-14F	M3	14mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	字	平顶埋头塑胶螺丝
38905	M3-6F	M3	6mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	字	平顶埋头塑胶螺丝
7057	M3-8F	M3	8mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	字	平顶埋头塑胶螺丝
7058	M4-14F	M4	14mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	字	平顶埋头塑胶螺丝
46737	M4-16F	M4	16mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	字	平顶埋头塑胶螺丝
10744	M4-8F	M4	8mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	字	平顶埋头塑胶螺丝
40018	M5-15F	M5	14.8mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	字	平顶埋头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	螺紋长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
47321	R440-15	15.5mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	字	圆头塑胶螺丝
52073	R440-6	6.4mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	字	圆头塑胶螺丝
52074	R440-8	8mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	字	圆头塑胶螺丝

圆头-塑胶螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺紋长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
50484	M2.6-5	M2.6	5mm	P.C(UL)	字	圆头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺紋长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
49873	M3-10N	M3	10mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺紋长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
48899	M3-4	M3	4mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺紋长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
48535	M2.6-10	M2.6	10mm	P.C(UL)	字	圆头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺紋长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
48384	M2-5	M2	5mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头-塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺紋长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
46864	M3-25	M3	25mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺紋长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
46863	M3-20	M3	20mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺紋长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
46807	SUS632	6-32UNC	9.8	NYLON66(UL)		尼龙原色螺丝
46808	SUS832(B)	8-32UNC	9.6	NYLON66(UL)		尼龙黑色螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺紋长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
40023	R632-12	6-32 UNC	12.7mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝
40024	R632-15N	6-32 UNC	15.9mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝
40025	R632-19	6-32 UNC	19.1mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝
40020	R632-6	6-32 UNC	6.35mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝
40021	R632-8	6-32 UNC	8mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝
40022	R632-9	6-32 UNC	9.5mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com



圆头-塑胶螺丝

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
40019	M5-20N	M5	20mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
32325	M2-4	M2	4mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
26909	M2-10	M2	10mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝
30160	M2-6	M2	6mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
10084	M3-8	M3	8mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7064	M3-6	M3	6mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7055	M4-10	M4	10mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝
7056	M4-12	M4	12mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
7041	M3-10	M3	10mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝
7044	M4-8	M4	8mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	螺纹长度 (mm)	材质	驱动方式	说明
5478	M3-12	M3	12mm	P.C(UL)/NYLON 66(UL)	字	圆头塑胶螺丝

塑胶螺母

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
49960	MO-3	M0-3	8.5mm	3.2mm	塑胶螺帽	NYLON 66 (UL)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
46736	M-2	M2	3.95mm	1.4mm	塑胶螺帽	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
42926	M-3(N)	M3 (N)	5.6mm	2.5mm	尼龙螺帽	NYLON 66



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
40011	M-5(N)	M5	8.0mm	4.4mm	尼龙螺帽	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
8330	S6-32	S6-32	7.9mm	3.2mm	塑胶螺帽	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)





黏着剂+清洁剂+胶带

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

塑胶螺母



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
6681	M-3	M3	5.6mm	2.5mm	塑胶螺帽	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

塑胶螺丝垫片



用途:

- 作为零件之垫片

100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
51131	WS2.5-0.5S	2.5mm	4mm	0.5mm	螺丝垫片	NYLON 66 (UL) / NYLON 6 (UL)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
37151	WS3.7-0.3	3.73mm	5.6mm	0.3mm	螺丝垫片	NYLON 66 (UL) / NYLON 6 (UL)
50776	WS3.8-0.5	3.8mm	6.5mm	0.5mm	螺丝垫片	NYLON 66 (UL) / NYLON 6 (UL)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
49980	WS6-0.8	6.4mm	12.8mm	0.8mm	螺丝垫片	NYLON 66 (UL) / NYLON 6 (UL)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
10151	WS4-10	4.1mm	8mm	1.0mm	螺丝垫片	NYLON 66 (UL) / NYLON 6 (UL)
11652	WS4-15	4.1mm	8mm	1.5mm	螺丝垫片	NYLON 66 (UL) / NYLON 6 (UL)
5782	WS4-5	4.1mm	8mm	0.5mm	螺丝垫片	NYLON 66 (UL) / NYLON 6 (UL)
47985	WS4-8	4.1mm	8mm	0.8mm	螺丝垫片	NYLON 66 (UL) / NYLON 6 (UL)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
27503	WS3-1.5	3mm	6mm	1.5mm	螺丝垫片	NYLON 66 (UL) / NYLON 6 (UL)
5140	WS3-10	3.1mm	8mm	1mm	螺丝垫片	NYLON 66 (UL) / NYLON 6 (UL)
10911	WS3-5	3.1mm	8mm	0.5mm	螺丝垫片	NYLON 66 (UL) / NYLON 6 (UL)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
23880	WS5-1	5.2mm	10.0mm	1.0mm	螺丝垫片	NYLON 66 (UL) / NYLON 6 (UL)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
7401	2IF042-0810P3	M4.2	10mm	0.8mm	螺丝垫片	NYLON 66 (UL)



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	外径	厚度	说明	材质
21766	PFW04204	M4.2	10mm	0.8mm	塑胶乳白华司	P. C (UL)

铆钉, 固定扣, 塑胶门扣

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	母端深度	母端直径	材质	说明
50222	SR5-8.5	14.1mm	φ 8.9 mm	NYLON 66 (UL)	铆钉





黏着剂+清洁剂+胶带

铆钉, 固定扣, 塑胶门扣

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	母端深度	母端直径	材质	说明
50665	SR4-8F	8.2mm	4mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	尼龙铆钉
50666	SR4-9	9mm	4mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	尼龙铆钉

用途:

- 用于PC板上IC与散热片间固定, 方便, 牢固。



100Y 编号	厂商编号	材质	说明
46861	HSR-1	NYLON (UL)	散热片扣件
46862	HSR-2	NYLON (UL)	散热片扣件



100Y 编号	厂商编号	材质	说明
46791	FSP-1	T. P. E	风扇铆钉
46792	FSP-2	T. P. E	风扇铆钉
46793	FSP-3	T. P. E	风扇铆钉
46794	FSP-4	T. P. E	风扇铆钉

用途:

- 用于电脑电源风扇的固定, 降低噪音, 牢固。



100Y 编号	厂商编号	材质	说明
46740	BUB-29H	T. P. E	风扇铆钉



100Y 编号	厂商编号	材质	说明
46738	BUB-30	T. P. E	风扇铆钉
46739	BUB-30LG	T. P. E	风扇铆钉

用途:

- 用于PC板、铁板零件固定, 代替螺丝, 省时不需工具, 结合力强。



100Y 编号	厂商编号	母端深度	母端直径	材质	说明
40595	SR4-7F	7mm	4mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	尼龙铆钉
40566	SR4-6F	6.1mm	4mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	尼龙铆钉
40565	SR3.5-5.5	5.5mm	3.5mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	尼龙铆钉
40481	SR4-6	6mm	4mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	尼龙铆钉



100Y 编号	厂商编号	母端深度	母端直径	材质	说明
40004	SWV-4	6mm	6.5mm	尼龙	螺丝帽盖



100Y 编号	厂商编号	母端深度	母端直径	材质	说明
23436	HP1000065-1	30mm	6mm	PN-NYLON	尼龙钉套
23437	HP1000085	40mm	8mm	PN-NYLON	尼龙钉套

用途:

- 用于PC板、铁板零件固定, 代替螺丝, 省时不需工具, 结合力强。



100Y 编号	厂商编号	母端深度	母端直径	材质	说明
39252	SR3.5-6	6mm	3.5mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	尼龙铆钉
12488	SR4-8	8.1mm	4mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	尼龙铆钉

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

纤维垫片 纤维垫片



100Y 编号	厂商编号	内径	外径	厚度	说明	材质
7431	2JF200-0300F3	M3.2	8mm	0.5mm	纤维垫片	纤维

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

公制(细牙)公/母 六角铜柱 公制(细牙)公/母 六角铜柱



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	规格	螺蚊长度 (mm)	说明	材质
39327	3304	5mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜
39328	3305	10mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜
39238	3306	15mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜
39329	3307	20mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜
39330	3308	25mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜
39331	3309	30mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜
39332	3310	35mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	规格	螺蚊长度 (mm)	说明	材质
30995	C3H710X8M4	10mm	M4	公制(细牙)	8mm	六角铜柱	铜
30994	C3H712X8M4	12mm	M4	公制(细牙)	8mm	六角铜柱	铜
30993	C3H77X8M4	7mm	M4	公制(细牙)	8mm	六角铜柱	铜
30992	C3H78X8M4	8mm	M4	公制(细牙)	8mm	六角铜柱	铜



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	规格	螺蚊长度 (mm)	说明	材质
19808	HE03M10	8mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	规格	螺蚊长度 (mm)	说明	材质
16914	HE03M11	6mm	M3	公制(细牙)	6mm	铜柱	铜



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	规格	螺蚊长度 (mm)	说明	材质
16836	HE03M09	12mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜




100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	规格	螺蚊长度 (mm)	说明	材质
16748	710533-100630	10mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	镀镍
16747	710533-650630	65mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	镀镍



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	规格	螺蚊长度 (mm)	说明	材质
4344	HE03M04	5mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜
4345	HE03M12	10mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜
4346	HE03M13	30mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜
4347	HE03M05	20mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜
4348	HE03M07	35mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜
4349	HE03M23	15mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜
4350	HE03M06	25mm	M3	公制(细牙)	6mm	六角铜柱	铜

英制(粗牙)公/母 六角铜柱



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	Space Length (mm)	规格	螺蚊长度 (mm)	说明	材质
40256	3160	1/8-40	5mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜
40257	3162	1/8-40	15mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜
40258	3163	1/8-40	20mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜
40259	3164	1/8-40	25mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜
40260	3165	1/8-40	30mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜
40261	3166	1/8-40	35mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	Space Length (mm)	规格	螺蚊长度 (mm)	说明	材质
38903	3341-1S	#40-UNC	3.3mm	英制/粗牙	7.9mm	"3M" 六角公/母铜柱	Steel



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

英制(粗牙)公/母 六角铜柱

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	Space Length (mm)	规格	螺蚊长度 (mm)	说明	材质
7862	HE01001	1/8-40	5mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜
7871	HE01002	1/8-40	10mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜
2355	HE01003	1/8-40	30mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜
7859	HE01004	1/8-40	15mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜
16448	HE01005	1/8-40	40mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜
7858	HE01006	1/8-40	35mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜
8362	HE01007	1/8-40	20mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜
2336	HE01008	1/8-40	25mm	英制/粗牙	6mm	六角铜柱	铜



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	Space Length (mm)	规格	螺蚊长度 (mm)	说明	材质
4446	E37	4-40	4.75mm	英制(粗牙)	7mm	镀镍 铜柱+螺母	镀镍

母/母 六角铜柱

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




100Y 编号	厂商编号	Thread Size	Space Length (mm)	规格	说明	材质
43125	3158	1/8-40	10mm	英制/粗牙	双母铜柱	铜
40262	3159	1/8-40	20mm	英制/粗牙	双母铜柱	铜



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	Space Length (mm)	规格	说明	材质
30996	C3H7X10M4	M4	10mm	公制/细牙	双母铜柱	铜
31712	C3H7X15M4	M4	15mm	公制/细牙	双母铜柱	铜
31713	C3H7X20M4	M4	20mm	公制/细牙	双母铜柱	铜
31714	C3H7X25M4	M4	25mm	公制/细牙	双母铜柱	铜



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	Space Length (mm)	规格	说明	材质
7861	HLN03M10	M3	5mm	公制/细牙	双母铜柱	铜



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	Space Length (mm)	规格	说明	材质
2924	E36	4-40	6mm	英制/粗牙	镀镍六角双母铜柱	镀镍



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	Space Length (mm)	规格	说明	材质
10707	HLN01001	1/8-40	10mm	英制/粗牙	双母铜柱	铜
10708	HLN01002	1/8-40	20mm	英制/粗牙	双母铜柱	铜

公/公 六角铜柱

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	Space Length (mm)	Thread Size	规格	螺蚊长度 (mm)	材质
30998	C3H56+3+6M3	双公铜柱	3mm	M3	公制(细牙)	6mm	铜
30997	C3H76+5+6M4	双公铜柱	5mm	M4	公制(细牙)	6mm	铜

铜圆体间隔柱

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	Space Length (mm)	外径	内径	材质
31000	C05X3&3.2	铜圆体间隔柱	3mm	φ 5mm	φ 3.2mm	铜
30999	C05X4&3.2	铜圆体间隔柱	4mm	φ 5mm	φ 3.2mm	铜

塑胶间铜柱 塑胶铜柱

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	外径 (mm)	材质	说明
51852	HP-4	4mm	M3	5.5mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	六角塑胶铜柱双母



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	外径 (mm)	材质	螺蚊长度 (mm)	说明
38904	TP-8	8mm	M3	5.5mm	P. C (UL) / NYLON 66 (UL)	6mm	六角塑胶铜柱公母





塑胶铜柱

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	外径(mm)	材质	螺纹长度(mm)	说明
10091	TP-10	10mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	6mm	六角塑胶铜柱公母
10265	TP-15	15mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	6mm	六角塑胶铜柱公母
28514	TP-19	19mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	6mm	六角塑胶铜柱公母
8064	TP-20	20mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	6mm	六角塑胶铜柱公母
5139	TP-25	25mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	6mm	六角塑胶铜柱公母
15293	TP-30	30mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	6mm	六角塑胶铜柱公母



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	外径(mm)	材质	螺纹长度(mm)	说明
11478	TP-6	6mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	6mm	六角塑胶铜柱公母



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	外径(mm)	材质	螺纹长度(mm)	说明
5783	TP-5	5mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	6mm	六角塑胶铜柱公母



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	外径(mm)	材质	说明
8066	HP-20	20mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	六角塑胶铜柱双母
8046	HP-25	25mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	六角塑胶铜柱双母



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	外径(mm)	材质	说明
8859	HP-6	6mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	六角塑胶铜柱双母
4633	HP-8	8mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	六角塑胶铜柱双母



100Y 编号	厂商编号	Space Length (mm)	Thread Size	外径(mm)	材质	说明
10263	HP-10	10mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	六角塑胶铜柱双母
10264	HP-15	15mm	M3	5.5mm	P. C(UL)/NYLON 66(UL)	六角塑胶铜柱双母

圆体间隔柱

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	外径	内径	长度	说明	重量
52116	2-5	ψ 3.7mm	ψ 2.2mm	5mm	圆体间隔柱	0.03g/pc



100Y 编号	厂商编号	外径	内径	长度	说明
39325	2-14	ψ 3.7mm	ψ 2.2mm	14mm	圆体间隔柱



100Y 编号	厂商编号	外径	内径	长度	说明
9343	4-2	ψ 6.3mm	ψ 4.2mm	2mm	圆体间隔柱
9556	4-10	ψ 6.3mm	ψ 4.2mm	10mm	圆体间隔柱
9557	4-15	ψ 6.3mm	ψ 4.2mm	15mm	圆体间隔柱
16924	4-16	ψ 6.3mm	ψ 4.2mm	16mm	圆体间隔柱
16925	4-18	ψ 6.3mm	ψ 4.2mm	18mm	圆体间隔柱



100Y 编号	厂商编号	外径	内径	长度	说明
8219	3-10	ψ 5mm	ψ 3.2mm	10mm	圆体间隔柱
9342	3-15	ψ 5mm	ψ 3.2mm	15mm	圆体间隔柱
9340	3-2	ψ 5mm	ψ 3.2mm	2mm	圆体间隔柱
9341	3-5	ψ 5mm	ψ 3.2mm	5mm	圆体间隔柱

水泥壁螺丝固定物 螺丝固定座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明
28546	PCA-1	螺丝固定座

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

螺丝固定座



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明
10504	PCA-1/STP-3.5-门市包装	螺丝&固定座/4#

用于木材的螺丝 圆头锥形尖尾螺丝



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	Thread Size	Threaded Length	材质	说明	驱动方式
10863	1135	M3.5	11mm	染黑	3.5*11 字染黑铁板牙螺丝	字
10864	1136	M3.5	16mm	染黑	3.5*16 字染黑铁板牙螺丝	字



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	Threaded Length	材质	说明	驱动方式
7348	1BTHAC-042000	M4	20mm	镀镍	扁头尖尾螺丝	字
7339	1BTHAC-3F1202	M3.5	12mm	镀锌	TH TP Y 3.5*12 铁板牙螺丝	字
6740	1JTHAC-031201	M3	12mm	五彩	铁板牙螺丝	字



100Y 编号	厂商编号	Thread Size	Threaded Length	材质	说明	驱动方式
10841	3226A	M3	8mm	染黑	喇叭钉 字染黑 3*8mm	字
8361	3227A	M3.5	12mm	染黑	铁板牙螺丝	字

弹簧、拉簧 拉簧



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	长度 (mm)	包装
7391	5IP000-3D1713	拉簧-白铁(不锈钢)	3.4*17	5个/包
7392	5IP000-3D1713	拉簧-白铁(不锈钢)	3.4*17	50个/包



100Y 编号	厂商编号	说明	长度 (mm)	包装
7389	5IP000-3F1613	拉簧-白铁(不锈钢)	3.5*16	5个/包



100Y 编号	厂商编号	说明	长度 (mm)	包装
7388	5IP000-5F1513	拉簧-白铁(不锈钢)	5.5*15	50个/包



100Y 编号	厂商编号	说明	长度 (mm)	包装
7384	5IP000-6K3613	拉簧-白铁	6.8*36	5个/包
7385	5IP000-6K3613	拉簧-白铁(不锈钢)	6.8*36	50个/包

支架、托架 L型支架



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	规格
41135	DRP-03-R2	电源供应器固定片 For DIN	50 (L) x 47 (W) x 8 (H)mm



100Y 编号	厂商编号	说明	规格	包装
10262	1103	L 型 PC 板支架	15x15x0.9 (mm)	4个/包



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格
11416	DRL-01-R2		电源供应器固定片	64x110x1.7 (mm)
11417	DRL-02-R3	MEAN WELL	电源供应器固定片	64x190x1.6 (mm)
11418	DRL-03-R1	MEAN WELL	电源供应器固定片	64x200x1.9 (mm)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格	包装
11382	MHS012	MEAN WELL	电源供应器固定片	16x19x1.05 (mm)	2个/包

cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com



黏着剂+清洁剂+胶带

L型支架



100Y 编号	厂商编号	说明	规格	包装
4755	1104	大 L 型 PC 板支架	20x40x1.5 (mm)	4 个/包

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

脚垫 自黏脚垫



100Y 编号	厂商编号	说明	规格	包装
28883	SCD-1	Rubber Foot	24.4*15.0*2.0mm	PC FILM(UL)/BLACK

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	规格	包装
10525	RF-003	圆型-自黏脚垫	10.5*9.5*4.2mm 高	100 粒/包
10527	RF-011	圆型-自黏脚垫	10.5 φ x10.0 φ x5.0mm 高	100 粒/包



100Y 编号	厂商编号	说明	规格	包装
10523	SF-001	方型-自黏脚垫	6.4mm*3.0mm 高	100 粒/包



100Y 编号	厂商编号	说明	规格	包装
6903	SF-004	方型-自黏脚垫	12.7mmx9.0mmx3.5mm 高	100 粒/包
8047	SF-006	方型-自黏脚垫	20.5mmx14mmx7.6mm 高	64 粒/包



100Y 编号	厂商编号	说明	规格	包装	重量
5477	RF-006	圆型-自黏脚垫	15.9 φ x8.0mm 高	98 粒/包	0.18KG/包



100Y 编号	厂商编号	说明	规格	包装
2240	SF-005	方型-自黏脚垫	12.7mmx7.0mmx6.0mm 高	100 粒/包

脚垫 (螺丝固定)



- 用途:
- 用于机器外盖之坐垫, 使用螺丝固定, 安全不脱落。

100Y 编号	厂商编号	说明	规格	材质	包装
4229	NF-001	脚垫(锁螺丝)	14.8*8.0*6.0*3.0*7.0*3.1	P.V.C	4 个/包
4328	NF-002	脚垫(锁螺丝)	11.5*8.7*5.6*3.2*7.4*3.3	RUBBER	4 个/包
3663	NF-005	脚垫(锁螺丝)	17.2*16.2*9.0*4.0*7.0*3.0	RUBBER	4 个/包
2238	NF-007	脚垫(锁螺丝)	25.0*21.5*8.5*3.3*5.8*2.8	P.V.C	4 个/包
27526	NF-007	脚垫(锁螺丝)	25.0*21.5*8.5*3.3*5.8*2.8	P.V.C	100 个/包
2239	NF-008	脚垫(锁螺丝)	20.0*15.0*9.8*3.0*10.5*5.0	P.V.C	4 个/包

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

在任何地方都能得到帮助。请与我们联系。将能帮助您寻找所需产品

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com