测量工具

测量工具组
测量工具组

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明
18165	P605	五件套组合量具

尺,卷尺
卷尺(鲁班尺)

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	规格(mm/in)
51817	5019T	卷尺(三用尺)	5M/19mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格(mm/in)
51199	55-531	SELLERY	文公卷尺(鲁班尺)	8M/25mm

100Y 编号	厂商编号	说明
28196	3013	3M/13mm 卷尺 (台尺)
28197	5016	5M/16mm 卷尺 (台尺)

100Y 编号	厂商编号	说明	规格(mm/in)
17521	21585869	钢卷尺	30M

100Y 编号	厂商编号	说明	规格(mm/in)
13383	ID5519M	文公卷尺(鲁班尺)	5.5*19mm

100Y 编号	厂商编号	说明	规格(mm/in)
12935	747418600032	ABS cm/inch 透明卷尺	5M

100Y 编号	厂商编号	说明	规格(mm/in)
7319	RT5A	卷尺(台尺)	5M

100Y 编号	厂商编号	说明	规格(mm/in)
5953	5019L	卷尺(鲁班尺)	5M/19mm
5952	7525L	卷尺	7.5M/25mm

各式的尺系列

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格(mm/in)
49289	184-305S	Mitutoyo	三丰_曰制厚薄规(平型)	0.05-1.0mm\13

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格(mm/in)
48115	180-907	Mitutoyo	三丰_万能角度尺	300mm/12″

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格(mm/in)
15234	S54-706	SELLERY	6″ 不锈钢直尺	15cm
15235	S54-712	SELLERY	12″ 不锈钢直尺 STANLESS STEEL RULER	30cm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格(mm/in)
15222	S54-700	SELLERY	分度规(蚀刻) STAINLESS STEEL PROTRACTOR	10cm

测量工具

各式的尺系列

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	规格(mm/in)
13574	4713611011025	特级不锈钢直尺	(12inch/30cm)

100Y 编号	厂商编号	说明	规格(mm/in)
12237	比例尺 10cm	三角比例尺	10cm
12449	比例尺 15cm	三角比例尺	15cm

特点:

- 能快速测算距离、面积、体积,操作简易,使用方便,便宜实用,在建筑装饰、房屋评估、园林绿化、展馆布置、管线铺设、体育活动等领域有广泛使用。
- 可储存多达5个测量资料或计算结果。
- 可作连续测距和单次测距。
- 可省电的自动关闭电源功能。
- 公英制单位转换。

100Y 编号	厂商编号	说明	规格(mm/in)
11684	SONIN45	电子式测量尺	56 公分~14 公尺

100Y 编号	厂商编号	说明	规格(mm/in)
10729	100MZ	"SUN"曰制厚薄规(平型)	0.03-1.0mm\25

100Y 编号	厂商编号	说明	规格(mm/in)
9518	4713611011117	三角比例尺	比例尺

水平仪

水平仪

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸(mm/in)
51435	SOLA-PT520	水平仪	8"/ 20cm

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸(mm/in)
50007	4719851528712	铝制三泡水平尺附磁性	300mm/12"x3 Vial

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
48754	ED-20SSG	EBISU	建筑工程角度测定用

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
47735	31-041-7	SPI	水平仪 PRO3600 用讯号线+脚踏开关

特点:

- 美体工学复合式设计
- 嵌入式螺丝起子
- 精准水平仪
- 超亮LED灯泡
- 笔式造型易携带

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸(mm/in)
39045	BI-LLS-061	Panrico	6 in 1 (LED/水平仪/Bit*2)	135L x 25W x 15Dmm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸(mm/in)
34001	FM881123	Panrico	铝制三泡水平尺附磁性	300mm/12"x3 Vial



100Y 编号	厂商编号	说明
27827	零件 PRO-1	水平仪 PRO3600 用讯号线+脚踏开关

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸(mm/in)
25897	GLL-001	水平仪	9"x3 Vial

服务专线:台湾:886-3-5753170 深圳:86-755-83298787 上海:86-21-34970699
传　　真:台湾:886-3-5753172 深圳:86-755-83640655 上海:86-21-64605107
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw 深圳:100y@163.com 上海:100y-1@163.com

测量工具

水平仪

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明
20462	LD-SC2	激光扫平尺

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸(mm/in)
14496	747418989908	三泡水平尺附磁性	16″*3 Vial

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸(mm/in)
14495	747418602777	10″新型角度式水平仪	250mm/10″*2 Vial

100Y 编号	厂商编号	说明
14298	747418960969	4 件式水平仪组

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸(mm/in)
12938	747418602791	十字型水平仪	45x60mmx2vial

100Y 编号	厂商编号	说明	尺寸(mm/in)
12937	CL908S	5″口袋式水平仪	127mm/5″x1 Vial

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸(mm/in)
12030	Pro3600	SPI	SPI-TRONIC_ 数位电子角度水平仪	360 /0.01 6″*1.2″*2.3″H

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸(mm/in)
11283	Pro360	SPI	SPI-TRONIC_ 数位电子角度水平仪	360 /0.1 6″*1.2″*2.3″H

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
10564	ED-10HLB	EBISU	EBISU_ 轻巧型水平尺

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸(mm/in)
10563	ED-POKR	EBISU	"EBISU" 口袋型水平尺	98mm*1 Vial

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸(mm/in)
6412	FM88101	Panrico	水平仪/圆形	43mmx360 x 1vial

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	尺寸(mm/in)
5035	76174421828	STANLEY	史丹利轻便型水平尺	2-1/6″

游标卡尺

数位式卡尺+配件

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

特点:

- LCD显示
- 新增SHIFT键，易于操作
- 含原点设置、随意置零、公英制转换、数据保存、最大最小值设置及数据输出功能

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
50179	733MEXFL-25	Starrett	Starrett_733 系列数显外径千分尺	0-25mm	0.01mm

服务专线:台湾:886-3-5753170 深圳:86-755-83298787 上海:86-21-34970699
传 真:台湾:886-3-5753172 深圳:86-755-83640655 上海:86-21-64605107
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw 深圳:100y@163.com 上海:100y-1@163.com

测量工具

数位式卡尺+配件

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

特点:
- 选用不锈钢材料
- 易于读取数据
- 绝对回零

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
50176	797B-6/150	Starrett	Starrett_797 系列防水数显卡尺	0-150mm	0.01mm

特点:
- 防水及冷却液,符合IP65及DIN862标准
- 通用数据输出口
- 量程为150,200,300mm或6″,8″,12″
- 分辨率0.01mm/0.0005″
- 公英制转换

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
50175	799A-6/150	Starrett	Starrett_799 系列数显卡尺	0-150mm	0.01mm

特点:
- 带电源开关
- 任意位置公英制呼唤
- 带资料输出
- 任意位置清零
- 可以进行测量资料的保存
- 快速跟踪最大值或最小值

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48691	111-103F	数显卡尺 300mm/12″ Stainless steel	300mm/12″	0.01/.005

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48465	CM311-015S	液晶电子卡尺	150mm	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48090	500-171-20	Mitutoyo	数位式卡尺	150mm/6″	0.01mm/0.0005″
48091	500-172-20	Mitutoyo	数位式卡尺	200mm/8″	0.01mm/0.0005″

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48087	500-672	Mitutoyo	IP66 防尘防水数位卡尺	150mm/6″	0.01
48088	500-673	Mitutoyo	IP66 防尘防水数位卡尺	200mm/8″	0.01
48089	500-674	Mitutoyo	IP66 防尘防水数位卡尺	300mm/12″	0.01

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
44363	LC-200D	液晶游标卡尺	200mm/8″	0.01mm/0.0005″

100Y 编号	厂商编号	说明
36391	CM-01	CM 电子卡尺专用 电池盖

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
35188	500-506-10	Mitutoyo	三丰_数位式卡尺	600mm/24″	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
30657	711-202B	GUANGLU	容栅数显量具的插口

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
28388	MD-012	液晶式卡尺	150mm/6″	0.01mm/0.0005″

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
28335	306B-02	XI GONG	Four-key 液晶式卡尺 with rool-wheel (Stainless steel)	200mm/8in	0.01mm/0.0005in

数位式卡尺+配件

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
22111	500-173	Mitutoyo	三丰_数位式卡尺	300mm/12″	0.01mm/0.0005″

特点:
- 带电源开关
- 任意位置公英制呼唤
- 带资料输出
- 任意位置清零
- 可以进行测量资料的保存
- 快速跟踪最大值或最小值

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
17693	111-102F	GUANGLU	MODE-数显卡尺 (Stainless steel)	200mm/8in	0.01mm/0.0005in

特点:
- 带电源开关
- 任意位置公英制呼唤
- 带资料输出
- 任意位置清零
- 可以进行测量资料的保存
- 快速跟踪最大值或最小值

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
17692	111-101F	Four-key MODE-数显卡尺(Stainless steel)	150mm/6in	0.01mm/0.0005in

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
17691	118-111	碳素塑胶数显卡尺	150mm/6in	0.1mm/0.005in

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
16411	500-505-10	Mitutoyo	三丰_数位式卡尺	450mm/18″	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
16015	CM311-030S	液晶电子卡尺(大显示器)	300mm/12″	0.01mm/0.0005″

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
8445	500-197	Mitutoyo	三丰_液晶式卡尺	200mm/8″	0.01mm/0.0005″

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
6156	500-196	Mitutoyo	三丰_液晶式卡尺	150mm/6″	0.01mm/0.0005″

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
10731	CM311-020	液晶电子卡尺	200mm	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
5935	LC-150D	液晶游标卡尺	150mm/6″	0.01mm/0.0005″

指针式卡尺

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
50178	1201M-200	Starrett	Starrett_1201 系列表盘卡尺	0-200mm	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48122	505-633-50	Mitutoyo	三丰_指针式卡尺	150mm	0.05mm
48123	505-634-50	Mitutoyo	三丰_指针式卡尺	200mm	0.05mm
48124	505-635-50	Mitutoyo	三丰_指针式卡尺	300mm	0.05mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
45553	505-671	Mitutoyo	指针式卡尺	150mm	0.02mm
48092	505-672	Mitutoyo	指针式卡尺	200mm	0.02mm
48093	505-681	Mitutoyo	指针式卡尺	150mm	0.01mm

服务专线:台湾:886-3-5753170　深圳:86-755-83298787　上海:86-21-34970699
传　　真:台湾:886-3-5753172　深圳:86-755-83640655　上海:86-21-64605107
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw　深圳:100y@163.com　上海:100y-1@163.com

测量工具

指针式卡尺

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
28334	203B-01	XI GONG	指针式卡尺 (Stainless steel)	200mm	0.02mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
28332	171-134A	GUANGLU	指针式卡尺(公制) (Stainless steel)	200mm	0.02mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
11570	505-673	Mitutoyo	三丰_指针式卡尺	300mm	0.02mm
11414	505-682	Mitutoyo	三丰_指针式卡尺	200mm	0.01mm

游标卡尺

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
50177	125MEA-8/200	Starrett	Starrett_125 系列游标卡尺	0-200mm	0.02mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
50002	124B	XI GONG	游标式卡尺 (微调型)	250mm	0.02mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48074	160-153	Mitutoyo	单向式附微调游标卡尺	600mm/24″	0.02mm
48075	160-155	Mitutoyo	单向式附微调游标卡尺	1000mm/40″	0.02mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48067	530-104	Mitutoyo	游标式卡尺	150mm/6″	0.05mm
48068	530-114	Mitutoyo	游标式卡尺	200mm/8″	0.05mm
48070	530-119	Mitutoyo	游标式卡尺	300mm/12″	0.02mm
48069	530-312	Mitutoyo	游标式卡尺	150mm/6″	0.02mm
48071	530-501	Mitutoyo	游标式卡尺	600mm	0.05mm
48072	530-502	Mitutoyo	游标式卡尺	1000mm	0.05mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
28333	106B-01	XI GONG	游标式卡尺 (Stainless steel)	200mm	0.02mm

特点:
- 不锈钢制造
- 闭式游标

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
28331	141-104	GUANGLU	游标式卡尺 (Nono-block vernier) (Stainless steel)	200mm	0.02mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
25037	530-115	Mitutoyo	三丰_游标式卡尺	300mm/12″	0.05mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
16332	530-118	Mitutoyo	三丰_游标式卡尺	200mm/8″	0.02mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
15264	HSQ1	SELLERY	四用游标卡尺-公英制	150mm/6″	0.05mm

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
8247	LC-150	游标卡尺	150mm /6″	0.02mm

服务专线:台湾:886-3-5753170 深圳:86-755-83298787 上海:86-21-34970699
传　　真:台湾:886-3-5753172 深圳:86-755-83640655 上海:86-21-64605107
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw 深圳:100y@163.com 上海:100y-1@163.com

测量工具

游标卡尺

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)
2259	PVCDT	PVC 游标卡尺	150mm

微测器
数显千分尺(液晶分厘卡)

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
49290	293-831	Mitutoyo	三丰_数位外径测微器	0-25mm	0.001mm/1″

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48118	193-111	Mitutoyo	三丰_数字式外径测微器	0-25mm	0.001mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48116	145-185	Mitutoyo	三丰_卡式内径测微器	5~30mm	0.01mm
48117	145-186	Mitutoyo	三丰_卡式内径测微器	25~50mm	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48086	293-240	Mitutoyo	IP65 防尘防水数位外径测微器	0~25mm	0.001mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48080	103-129	Mitutoyo	游标式外径测微器	0-25mm	0.001mm
48081	103-138	Mitutoyo	游标式外径测微器	25-50mm	0.01mm
48082	103-139-10	Mitutoyo	游标式外径测微器	50-75mm	0.01mm
48083	103-140-10	Mitutoyo	游标式外径测微器	75-100mm	0.01mm
48084	103-141-10	Mitutoyo	游标式外径测微器	100-125mm	0.01mm
48085	103-142-10	Mitutoyo	游标式外径测微器	125-150mm	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Resolution(mm/in)
40793	148-133	Mitutoyo	游标式外径测微器	0.01

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
34266	293-815	Mitutoyo	三丰_液晶外测分厘卡	0-25mm	.00005″/0.001mm

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
28976	DC-516	数显外测千分尺(七键)	0-25mm	0.001mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
20235	103-137	Mitutoyo	三丰_游标式外径测微器	0-25mm	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
17690	25-50mm	数显外测千分尺(七键)	25-50mm	0.001mm

特点:
- 公英制转换
- 数据保存
- 相对测量与绝对测量
- 正反向设置
- 公差设置
- 起始值设置

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
17634	0-25mm	数显外测千分尺(七键)	0-25mm	0.001mm

放大镜检测镜
放大镜系列

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率
44820	NO.2008-25	PEAK_ 放大镜	25
44821	NO.2008-50	PEAK_ 放大镜	50
44822	NO.2008-100	PEAK_ 放大镜	100

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径
44819	NO.2016	PEAK_ 放大镜	15	13

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径
44817	NO.1983	PEAK_ 放大镜	10	20

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	镜片直径
41719	GCB-695	GOLDTOOL	Third-Hand Tool With Magnifying Glass	3X	90mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率
32319	GCB-016	GOLDTOOL	圆筒放大镜	15X

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
20507	GCB-680	GOLDTOOL	Third-Hand Tool With Soldering Stand

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	镜片直径
20505	GCB-690	GOLDTOOL	Third-Hand Tool With Magnifying Glass	3X	90mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	镜片直径
20504	GCB-638	GOLDTOOL	Third-Hand Tool With Magnifying Glass	5X	62mm

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率
18182	MG7696	阅读放大镜	10X

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径
18180	MG7080	刻度放大镜	10X	10x8mm oval
18181	MG7081	刻度放大镜	15X	11x9mm oval

测量工具

放大镜系列

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径
18021	MG7143	foldaway metal magnifier	8X	21*21mm

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径
18020	MG7140	可折叠放大镜	6X	30*30mm

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率
18006	MG7003B	放大镜	20X-12mm

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率
17685	MG7142	金属三折叠式镜	6 倍 x21mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	镜片直径	重量
5195	ST-63	Goot	放大镜组 "Goot"	3 倍	200*160*195mm	1kg

带灯放大镜

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

特点:
- 适合于物件基本的放大检测,为品保相关检测部门的基本检测工具,此系列分为桌上型和夹桌边两款,基本倍率为3X或5X(可另外加配3X辅助镜)

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径	重量
52071	PC-13BM	3 倍放大镜伸缩臂夹灯 110V	3 倍	127mm	3.06kg/pc

特点:
- 专利许可的放大镜防尘护罩,不沾灰尘
- 灯罩加装高级放大镜片,可达三倍放大率,清晰又贴心
- 首创使用18W电子式3U省电灯泡,使用寿命更长,更省电
- 具有独特支臂设计,旋转调整高低随心所欲
- 内装高频电子式安定器,一开即亮,不闪烁,保护双眼

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	镜片直径
50252	LTN501	PHILIPS	PHILIPS_放大镜台灯	3 倍	106*62mm

特点:
- 双管长臂型五倍放大镜灯
- 结构坚固,不易弹性疲乏
- 22W环型荧色灯管
- 符合CE安全认证

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	镜片直径
47636	JF-22CB	XYTRONIC	XYTRINIC_放大镜灯	5 倍	120mm

服务专线:台湾:886-3-5753170 深圳:86-755-83298787 上海:86-21-34970699
传　　真:台湾:886-3-5753172 深圳:86-755-83640655 上海:86-21-64605107
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw 深圳:100y@163.com 上海:100y-1@163.com

测量工具

带灯放大镜

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

特点:
- 双管方型八倍放大镜灯
- 采用左右独立9W灯管,可依需要单独或同时开启
- 结构坚固,不易弹性疲乏
- 高放大倍率及宽广的可是范围
- 符合CE安全认证

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率
47621	JF-33CB	XYTRONIC	XYTRONIC_放大镜灯	5 倍

100Y 编号	厂商编号	说明
45940	XERTBRAC	BJF22CB 固定夹

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	重量
29298	PL13114M	PHILIPS	PHILIPS-带灯放大镜	1.9Kg

特点:
- 直径240mm灯罩
- 长100公分2段式身架
- 5″晶片可放大实体3-5倍
- 架身可任意调整照明纵深,幅度大,且不占空间

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	重量
29135	9215BM	5 倍放大镜伸缩臂夹灯 110V	5 倍	3.4 Kg

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	镜片直径
24664	GCB-090	GOLDTOOL	Illuminated Magnifier	3x	90mm

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径	重量
24553	A435-222	22 倍带灯放大镜 专利	22 倍	20mm	50g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	镜片直径
20509	GCB-175	GOLDTOOL	IIluminated Magnifier	4x	ψ75

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径
18009	MG7102	带灯放大镜	20*21mm	2.33V/0.27A

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径
18005	MG7100A	照明刻度放大镜	8X/Φ23mm	2.5V/0.3W

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径	重量
2597	435.210	10 倍带灯放大镜 专利	10 倍	28mm	50g

测量工具

带灯放大镜

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径
11398	206.035	5 倍 -桌上型放大镜灯	5 倍	110V22W

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径
8776	LUXO-WAVE-II	广角放大镜	3 倍	115V72W

头戴式放大镜

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率
32574	435.301	头戴式照明放大镜	3.5/2.5/1.8/1.2 倍

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	重量
12668	SEL-83	ENGINEER	头戴式放大镜	3.5 倍	0.35Kg

测量放大镜(可调整)

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径
18029	MG7172	放大镜组 附 9 片镜片	10X	21mm

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	镜片直径
18007	MG7170	刻度放大镜	10X	21mm
18008	MG7173	刻度放大镜	10X	25mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	镜片直径
5162	ESL-55	ENGINEER	附刻画放大镜	10 倍	视野 10mm 可调整
2497	ESL-56	ENGINEER	附刻画放大镜	15 倍	视野 6mm 可调整
6434	ESL-57	ENGINEER	附刻画放大镜	22 倍	视野 4mm 可调整

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	镜片直径
2520	ESL-71	ENGINEER	测量放大镜	10 倍	镜片 30mm 可照明

反射镜

反射镜(牙镜)

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

特点:

- 采用万向接头装置，任何角度均可使用
- 玻璃镶面：直径32mm

100Y 编号	厂商编号	说明	包装	长度
50264	MS-391	伸缩检视镜	泡壳卡片装	178-505mm

测量工具

反射镜(牙镜)

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
28192	GMG-125	GOLDTOOL	双关节检视镜



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
28186	GMG-110	GOLDTOOL	双关节检视镜

100Y 编号	厂商编号	说明	规格	长度
24302	A435-000	4 合一检查反射镜	镜面直径 3.8 公分	178~495mm

100Y 编号	厂商编号	说明	包装	规格	长度
20214	A432-110	检查反射镜	1Pcs	1 1/2"ROUND MIRROR WITH 7" TO 19 1/2" TELESCOPING	178~495mm

100Y 编号	厂商编号	说明	规格
14935	6500F	三合一 伸缩反射镜	反射镜+取物笔+清除笔

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	规格
5020	1PK-390	Pro' s Kit	双关节检视镜	I DIA 1-1/4" (32mm)/O.A.L.8-5/8" (220mm)

100Y 编号	厂商编号	说明	长度	重量
2062	M00558	牙镜	160mm	30g

数显&标度盘(分厘)量表

数显&标度盘(分厘)表

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)
49573	543-691	Mitutoyo	三丰_ID-S 液晶分厘表(SPC)	12.7mm/0.5"

100Y 编号	厂商编号	说明
48381	数位量具专用接口 For314-161	数位量具专用接口 For314-161

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48127	513-404E	Mitutoyo	三丰_杠杆式量表(水平型)	0.8mm	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
48126	513-503T	Mitutoyo	
48125	513-517T	Mitutoyo	三丰_标度盘(分厘)表

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48121	7331	Mitutoyo	三丰_轻量式针盘厚度计	0-10mm	0.01mm

cn.100y.com.tw

测量工具

数显&标度盘(分厘)表

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48113	2109S-10	Mitutoyo	三丰_圆形针盘指示量表	1mm	0.001mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
34327	2046S	Mitutoyo	三丰_圆形针盘指示千分表	0-10mm	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
23930	2052S	Mitutoyo	三丰_圆形针盘指示千分表	0-30mm	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
17694	314-161	圆形数显千分表	5mm/0.2in	0.001mm/0.00005in

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
12978	543-251	Mitutoyo	三丰_ID-C 液晶分厘表(SPC)	12.7mm/0.5″	0.001mm/0.00005″

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
8444	543-682	Mitutoyo	三丰_ID-S 液晶分厘表(SPC)	12.7mm/0.5″	0.01mm/0.0005″

观测台

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Moving Range(m/m)
23931	7002	Mitutoyo	三丰_平面测砧测微台	100mm

玻璃测量用品

玻璃测量用品

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	规格
12607	144/25ml	量筒具嘴型	25ml

100Y 编号	厂商编号	说明	规格
10995	253	弯型点滴管,附橡皮球	弯型
10996	253-1	直型点滴管,附橡皮球	直型

cn.100y.com.tw 胜特力电子有限公司

测量工具

玻璃测量用品

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	规格
10994	138	漏斗(短管)	50ml

100Y 编号	厂商编号	说明	规格
8762	144/20ml	量筒具嘴型	20ml
8761	144/50ml	量筒具嘴型	50ml

显微镜+光源+配件

单眼显微镜

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

特点:
- 采用手握式3D检查,可将物体放大直接显示在萤幕上减轻眼睛的负担
- 本机采用光学镜头,内附光LED光源可提供照明
- 采用四十万像素高解析度CCD,画面清晰
- 25-50倍放大倍率可供调整
- 可加装XY-TABLE附滑盘增加检查便利性
- 可加装环型灯,增加亮度
- 本机可分为四部分,可分开或合并购买

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率
47710	XY-2000	XYTRONIC	XYTRONIC_电路板显微检察系统-----手握式检察机	25-50

特点:
- 电视观察连续变倍立体式显微镜
- 可无段变倍,供多人观察,分析使用
- 消除长时间操作者的疲劳
- 多重辅助镜0.25x,0.5x,0.75x,1.5x,2.0x,提供不同倍数及工作距离
- 三种不同光源可供选择,环型灯、同轴光、侧光
- 底座可更换，有标准底座及有XY可滑动之底座可供选择

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	目镜/物镜倍率
47709	XY-1000	XYTRONIC	XYTRONIC_电路板显微检察系统-------桌上型检察机	0.25x,0.5x,0.75x,1.5x,2.0x

100Y 编号	厂商编号	说明	照射/投明灯 电压 (V)
28536	IEVM-001X	VISION MANTIS 立体放大镜	110V

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	有/无照射/投射照明灯	目镜/物镜倍率	输入电压	照射/投明灯 电压 (V)	重量
24067	XDC-10A	单轴显微放大镜	0.7~4.5X	95mm	0.5X/0.7~4.5X	有照射/无投射	6W 照射	110V	Y

特点:
- 携带型测量显微镜能广泛用于工厂生产现场的检验测量和实验的观察研究,尤其适用于机械制造业,纸张业,印刷业,纺织业等的生产现场检查
- 该产品体积小,重量轻,造型新颖,操作简便,也可供实验使用

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率
18022	JM7561	携带型测量显微	80X

特点:
- 成像清晰,观察和测量同时进行,结构精巧,使用方便,外形美观
- 广泛适用于金融,财税集邮行业鉴别钞票,票证邮币卡的真伪.
- 是印刷制版,焊接,纺织印染,计量,照相,广告,书画鉴定等行业的必备工具

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率
18019	JM7589	笔型显微镜	100X

测量工具

单眼显微镜

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

特点:
- 携带型测量显微镜能广泛用于工厂生产现场的检验测量和实验的观察研究,尤其适用于机械制造业,纸张业,印刷业,纺织业等的生产现场检查
- 该产品体积小,重量轻,造型新颖,操作简便,也可供实验使用

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率
18010	JM7505	带灯检测放大镜	100X

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	有/无照射/投射照明灯	目镜/物镜倍率	输入电压	照射/投明灯 电压 (V)
17998	ZTX-S1-110V	NBHG	连续变倍显微镜	7.5X~40X	90mm	有 照射/投射 照明灯	10X/0.7X~4.5X	110V/60Hz	照射:12V/1 投射:12V/10W

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	有/无照射/投射照明灯	目镜/物镜倍率
17683	XDT-2	NBHG	正像解剖体视显微镜	20X	80	No	10X/2X

双眼显微镜

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	目镜/物镜倍率	有/无照射/投射照明灯	照射/投明灯 电压 (V)	输入电压
40691	IMHM-XTL2B	XTL B6 双眼立体显微镜	7X~42X	90mm	10X/0.7X~4.2X	有 照射/投射 照明灯	110V	110V

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	目镜/物镜倍率	照射/投明灯 电压 (V)	输入电压	观察头
23748	SMZ140	Motic	双眼无段实体显微镜	10~40X	10X/1~4X	6W 环形灯	110V/60Hz	TRINOCULAR

特点:
- 视场宽广，成像清晰，立体感强
- 45 倾斜双目观察，可360 旋转，锁定目标，左目镜同视度调节±5dp，出射筒距离节范围为55-75mm
- 90 旋转式物镜，有三种可供选择：1x/2x，1x/3x，2x/4x
- ZTX-20为立柱式支架
- 产品通过CE认证
- 输入电压为110V/60Hz或者220V/50Hz
- 每台泡沫包装，放入内纸箱，二台一个外箱
- 多种附件可供选择

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	目镜 / 物镜倍率	有/无照射/投射照明灯	照射/投明灯 电压 (V)	输入电压	观察头
17997	ZTX-20-W-WF20X-110V	NBHG	体视显微镜	40X/80X	80mm	20X/2x-4x	有 照射/投射 照明灯	照射:12V/10W 投射:12V/10W	110V/60Hz	BINOCULAR

特点:
- 视场宽广，成像清晰，立体感强
- 45 倾斜双目观察，可360 旋转，锁定目标，左目镜同视度调节±5dp，出射筒距离节范围为55-75mm
- 连续变倍物镜1x-4x
- ZTX-3E系列为三目头连续变倍显微镜
- 产品通过CE认证
- 输入电压为110V/60Hz或者220V/50Hz
- 每台泡沫包装，放入内纸箱，二台一个外箱
- 多种附件可供选择

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	工作距高(mm)	目镜/物镜倍率	有/无照射/投射照明灯	照射/投明灯 电压 (V)	输入电压	观察头
17996	ZTX-E-SWF20X-110V	NBHG	体视连续变倍显微镜	10~40X	85mm	10X/1X~4X	有 照射/投射 照明灯	照射:12V/10W 投射:12V/10W	110V/60Hz	BINOCULAR

测量工具

双眼显微镜

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

特点:
- 视场宽广，成像清晰，立体感强
- 垂直双目观察,出射筒距离节范围为55-75mm
- 2X物镜工作距离70mm
- 目镜WF10X
- 内置照身光3V3W
- 电源为两节五号电池
- 塑料机身,携带方便
- 单台内包装,10台一个外纸箱

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	目镜/物镜倍率	有/无照射/投射照明灯	照射/投明灯 电压 (V)	输入电压
17995	STX	NBHG	小型体型显微镜	20X	70mm	10X/2X	有 照射 照明灯	3V/3W	2 个 5 号电池

三眼显微镜

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

特点:
- Motic清晰锐利的立体影像
- 放大倍率:最低/高:2.25-320x标准7.5-50x
- 超大视野目镜23mm
- 超高工作距离:113mm
- 12W高亮度环型灯源
- 所有镜片经防霉处理

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	目镜/物镜倍率	照射/投明灯 电压 (V)	观察头
51125	SMZ-168-TP	Motic	三眼实体无段变倍显微镜	7.5~50X	113mm	10X/0.75~5X	12W 环形灯源	摄影机转接镜 :0.65 CCD Adapter

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	目镜/物镜倍率	有/无照射/投射照明灯	照射 / 投明灯 电压 (V)	输入电压	观察头
21830	IHMS-SMZ143-H	Motic	三眼实体显微镜	10~40X	10X	有 照射/投射 照明灯	6W	110V	TRINOCULAR

特点:
- 视场宽广，成像清晰，立体感强
- 45 倾斜双目观察，可360 旋转，锁定目标，左目镜同视度调节±5dp，出射筒距离节范围为55-75mm
- 连续变倍物镜1x-4x
- ZTX-3E系列为三目头连续变倍显微镜
- 产品通过CE认证
- 输入电压为110V/60Hz或者220V/50Hz
- 每台泡沫包装，放入内纸箱，二台一个外箱
- 多种附件可供选择

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	目镜/物镜倍率	有/无照射/投射照明灯	照射/投明灯 电压 (V)	输入电压	观察头
17994	ZTX-3E-SWF20X-110V	NBHG	体视连续变倍显微镜	20~80X	85mm	20X/1X~4X	有 照射/投射 照明灯	照射:12V/10W 下:12V/10W	110V/60Hz	TRINOCULAR

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	放大倍率	工作距高 (mm)	目镜/物镜倍率	照射/投明灯 电压 (V)	输入电压	观察头
17852	SMZ143	Motic	三眼实体无段变焦显微镜	10~40X	80mm	10X/1~4X	6W 环形灯	110V/60Hz	TRINOCULAR

显微镜配件

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Tech. Parameters	重量
52097	15X-Eyepiece	15X 目镜 Eyepiece(大视野目镜)	ψ15mm	46.5g/pc
52098	15X-Eyepiece	15X 目镜 Eyepiece(大视野目镜)	ψ15mm	60.8g/pc

100Y 编号	厂商编号	说明
28539	IEVM-004	MANTIS 6X 物镜
28537	IEVM-015	MANTIS 4X 物镜

测量工具

显微镜配件

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用机型	输出方式	电压
51128	Moticam1000	Motic	Moticam1000 Digital Camera	Anyone Microscope	USB2.0	DC 5V 5%



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tech. Parameters
23753	IHMS-SG02T031	Motic	WF15X13mm 目镜 for SMX140/143	WF15X13mm (2pc/组)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用机型
21833	ITBS-1083015		万用转接镜 for eyeprece	for eyeprece
20053	数位相机转接口	NBHG	数位相机转接口	
19760	IHMS-SMZ-SCALE	Motic	刻度片 (14mm INO.1)	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tech. Parameters
19746	IHMS-SMZ-E115	Motic	Motic SMZ 15X 目镜(2pc/组)	ψ30mm



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tech. Parameters
19510	2X-Objective	NBHG	2X 物镜 Objective	W.D. 80mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Tech. Parameters
18001	10X-Eyepiece	NBHG	10X 目镜 Eyepiece	ψ20mm
18002	15X-Eyepiece	NBHG	15X 目镜 Eyepiece	ψ15mm
18003	20X-Eyepiece	NBHG	20X 目镜 Eyepiece	ψ10mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用机型	输出方式	电压	彩色或黑白	Tech. Parameters
18000	VD-USB-110VAC	NBHG	显微镜用摄像仪 视频线	Anyone Microscope	电脑	110VAC	彩色 620*580	USB Connector 电脑用

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用机型	输出方式	电压	彩色或黑白	Tech. Parameters
17999	VD-TV-110V-NTSC	NBHG	显微镜用摄像仪 视频线	Anyone Microscope	电视机 TV Set	110V	彩色 620*580	For TV PAL or NTSC

100Y 编号	厂商编号	说明	适用机型
17977	ITBS-1083032	NIKON 数位相机专用 C-mount 转接镜	For:NIKON COOLPIX 4500 数位相机

显微镜光源+配件

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	灯管接点
49803	环形灯管 8W	环形灯管 8W	4 Pins

测量工具

显微镜光源+配件

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	瓦特数 (Watts)	内径	灯管接点	重量
52050	环形灯管 10W	环形灯管 10W	10W	∮77.67	4 Pins	30.2g/pc

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	色温 K	灯管接点
48517	80B-DL	DSK	环形灯管	5300~8000	4 Pins

100Y 编号	厂商编号	说明	输入电压(V)	瓦特数 (Watts)	色温 K	内径	灯管接点
30303	CTFCL-SY973510	环形灯管	120V/220V	13W	White 5100K(deluxe daylight)	∮3	4 Pins

100Y 编号	厂商编号	说明	输入电压(V)	瓦特数 (Watts)	色温 K	内径
29437	RFL8-220VAC	环形光源 Ring Lamp	220VAC	8W	白光 6000K	∮60

特点:

- 低亮,高亮
- 节能型:功耗低至1-2W
- 长寿命:正常使用30000小时以上
- 环保护眼灯:灯光不闪烁,长时间工作不伤眼
- 使用方便,安装直接旋入
- 高清晰度,作业亮度按需要调节
- 低压供电,安全可靠
- 工作距离40mm-160mm
- 220V,110V,100-240V三种电压输入

100Y 编号	厂商编号	说明	输入电压(V)	瓦特数 (Watts)	内径
28955	BEST-312	显微镜专用 LED 光源	220~250V50Hz	1-2W	35mm/1.37 In

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	瓦特数 (Watts)	色温 K	内径	灯管接点
23506	CTFCL-92BWW	DSK	环形灯管	10W	3200～3950	55.5	4 Pins

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	瓦特数 (Watts)	色温 K	内径	灯管接点
19509	环形灯泡-RFL10	NBHG	环形灯泡 For:RFL10	10W	白光 6000K	∮70	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输入电压(V)	瓦特数 (Watts)	色温 K	内径
19508	RFL10-110VAC	NBHG	环形光源 Ring Lamp	110VAC	10W	白光 6000K	∮70

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	瓦特数 (Watts)	色温 K	内径	灯管接点
19507	RFL8-1 灯泡	NBHG	环形灯泡 For:RFL8	8W	白光 6000K	∮60	2

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输入电压(V)	瓦特数 (Watts)	色温 K	内径
19506	RFL8-110VAC	NBHG	环形光源 Ring Lamp	110VAC	8W	白光 6000K	∮60

服务专线:台湾:886-3-5753170 深圳:86-755-83298787 上海:86-21-34970699
传　　真:台湾:886-3-5753172 深圳:86-755-83640655 上海:86-21-64605107
E-mail:台湾:sale@100y.com.tw 深圳:100y@163.com 上海:100y-1@163.com

测量工具

显微镜光源+配件

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	输入电压(V)	瓦特数 (Watts)
18772	ITFCC-1033005	环形灯管座	110Vac	6W

100Y 编号	厂商编号	说明	瓦特数 (Watts)	灯管接点
17653	CTFCC-1033001	环形灯管	6W	4 Pins

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输入电压(V)	瓦特数 (Watts)	色温 K	内径	灯管接点
14831	80-B-WW	DSK	LAMP_ 环型温白色灯管 外径:80mm	43V	8W	温白色 3200-3950	ϕ70 Out Dia.:80mm	4 Pins

数位显微镜

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	输出方式	放大倍率	机型尺寸
48718	AM413T-DinoLite Pro	专业数位显微镜	USB (PC)	10x~50x, 200x	10cm(H) *3.2 cm(D)

电子秤&砝码

电子秤

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	秤重范围
51748	PPC-150	电子秤	10g~150kg

特点:

- 具有简易计数,计重及百分比之功能
- 具有公斤,台斤,英镑单位选择之功能
- 具有检校秤之功能
- 具有自动校正,自动零点追踪之功能
- 具有双重之过载保护功能
- 具有15段滤波稳定范围设定之功能
- 大液晶显示清晰易读,具有背光之功能
- 具有直交流两用,110V/220V选择之功能

100Y 编号	厂商编号	说明	解析度	秤重范围	秤盘尺寸
51684	AW-3	电子秤 AW 系列	0.2g	3000g	230*280mm



100Y 编号	厂商编号	说明	秤重范围
49915	LRC-L6	电子秤	0.5kg-6kg



100Y 编号	厂商编号	说明	解析度	秤重范围	秤盘尺寸
29438	LKB-15	电子秤	1g	15kg	240*280mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	解析度	秤重范围
28964	GM-302	LUTRON	电子秤	0.05g	300g

测量工具

电子秤

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

特点:
- 称量单位切换,公克/盎司/台两
- 具有简易计数功能
- 具有自我校正及扣重,归零功能
- 自动开机省电功能(5分钟未使用)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	解析度	秤重范围
28965	GM-502	LUTRON	电子秤	0.1g	500g

100Y 编号	厂商编号	说明	解析度	秤重范围	秤盘尺寸
24084	LKB-1.5	电子秤	0.1g	1.5kg	240*280mm

100Y 编号	厂商编号	说明	解析度	秤重范围	秤盘尺寸
24009	SRC-2550	电子秤	1g	25kg	240*280mm

特点:
- 具有累计次/包数功能,零点追踪功能
- 具有双重过载保护,背光功能
- 具有全段扣重及预扣之功能
- 具有定量警示,自动校正之功能
- 具有交直流两用之功能(不怕停电)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	解析度	秤重范围	秤盘尺寸
23612	LKC-30	SNOWREX	电子秤	0.2g	30Kg	210*225

100Y 编号	厂商编号	说明	解析度	秤重范围	重量
16116	EP2501	袖珍电子秤-Four units : ct,G,oz,dwt	0.05g	250g	0.15Kg



100Y 编号	厂商编号	说明	秤重范围
15509	LRC-1.2	电子秤	0.2kg-1.2kg

电子计数秤

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
14719	GC-1200	JADEVER	电子计数秤(中文)

砝码

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	重量
45026	AF2-1mg	砝码	1mg

100Y 编号	厂商编号	说明	重量
39492	F2-1mg	铜质法码	1mg
39493	F2-2mg	铜质法码	2mg

测量工具

砝码

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	重量
39424	F2-5mg	铜质法码	5mg
39425	F2-10mg	铜质法码	10mg
39426	F2-20mg	铜质法码	20mg
39427	F2-50mg	铜质法码	50mg
39428	F2-100mg	铜质法码	100mg
39429	F2-200mg	铜质法码	200mg
39430	F2-500mg	铜质法码	500mg

100Y 编号	厂商编号	说明	重量
20081	10G	铜质法码	10g
20091	15G	铜质法码	15g
20078	1G	铜质法码	1g
20082	20G	铜质法码	20g
20079	2G	铜质法码	2g
20076	500mg	铜质法码	500mg
20080	5G	铜质法码	5g
20077	800mg	铜质法码	800mg
29870	F-100G	铜质法码	100G

100Y 编号	厂商编号	说明	重量
15063	F2-500G	铜砝码	500G

100Y 编号	厂商编号	说明	重量
14558	F2-300G	铜法码	300G

缸径规

缸径规

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm)
48131	511-170	Mitutoyo	三丰_缸径规	50-150mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm)
48129	511-126	Mitutoyo	三丰_缸径规	18-35mm
48130	511-127	Mitutoyo	三丰_缸径规	35-60mm

厚度测量仪

厚薄计

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

特点:

- 带电源开关
- 任意位置测量单位转换
- 任意位置清零
- 应用范围广泛,有两种测量面
- 便于测量珠宝,皮革,纸张,电缆,金属薄片等的厚度
- 可快速寻找最大值和最小值

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
28459	316-151	GUANGLU	数显测厚表	0-10mm	0.01mm

特点:

- 带电源开关
- 任意位置测量单位转换
- 任意位置清零
- 应用范围广泛,有两种测量面
- 便于测量珠宝,皮革,纸张,电缆,金属薄片等的厚度
- 可快速寻找最大值和最小值

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
28458	316-150	GUANGLU	数显测厚表	0-10mm	0.01mm

厚薄计

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
2189	厚薄计-G	"PEACOCK" 厚薄计-G	0-10mm Jeweled	0.01mm

深度测量仪
深度测量仪

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)
48111	514-103	Mitutoyo	三丰_游标式高度计	300mm/12"

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48101	570-312	Mitutoyo	数位式高度计	300mm/12"	0.01mm
48102	570-313	Mitutoyo	三丰_数位式高度计	450mm/18"	0.01mm
48103	570-314	Mitutoyo	三丰_数位式高度计	600mm/24"	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
48099	192-130	Mitutoyo	针盘式高度计	300mm	0.01mm
48100	192-132	Mitutoyo	针盘式高度计	600mm	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
44745	192-630	Mitutoyo	双柱数显高度尺	300mm/12"	300mm
44746	192-631	Mitutoyo	双柱数显高度尺	450mm/18	450mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
18120	527-101	Mitutoyo	三丰_游标式深度卡尺	150mm	0.02mm
40208	527-102	Mitutoyo	游标式深度卡尺	200mm	0.02mm

100Y 编号	厂商编号	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
17988	411B-01	数显深度尺	150mm/06"	0.01mm/0.0005in
17987	411B-02	数显深度尺	200mm/8"	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
16992	571-213-10	Mitutoyo	三丰_数位式深度卡尺	300mm/12"	0.01mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Range(mm/in)	Resolution(mm/in)
11245	527-303-50	Mitutoyo	三丰_附表深度卡尺	300mm	0.05mm

拉力计
拉力计

详细产品规格－请点击cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	水平误差值(g)
20084	TK-1000	BESTOOL-KANON	BESTOOL-拉力计	30g
51436	TK-2000	BESTOOL-KANON	BESTOOL-拉力计	30g
49648	TK-30	BESTOOL-KANON	BESTOOL-拉力计	3g
40953	TK-500	BESTOOL-KANON	BESTOOL-拉力计	30g